



Medizinische Fachinformation, ausschließlich
zur Information von qualifiziertem Fachpersonal
der Bereiche Medizin, Ernährung und Pharmazie




BEBA.
Unser Bestes für Euch.

Inhalt

Nestlé BEBA – Die richtige Wahl, wenn nicht oder nicht voll gestillt werden kann	4
Empfehlung für die hygienische Zubereitung pulverförmiger Säuglingsnahrung	6
Haltbarkeit und Lagerbedingungen der BEBA Produkte	7
Trinkmenge und Dosierung	8
Analysierte Aminosäuregehalte	9
Nestlé BEBA – Unsere bewährte Rezeptur für Euch	10
Das Nestlé BEBA Stufenkonzept	12
Nestlé BEBA PRE trinkfertig	13
Nestlé BEBA PRE	14
Nestlé BEBA 1	15
Nestlé BEBA 2	16
Nestlé BEBA 3	17
Nestlé BEBA Junior 1+	18
Nestlé BEBA Junior 2+	19
Nestlé BEBA Junior trinkfertig	20
Nestlé BEBA expert HA – Unser Experte für Euch	22
Nestlé BEBA expert HA	24
Nestlé BEBA expert HA PRE trinkfertig	25
Nestlé BEBA expert HA PRE	26
Nestlé BEBA expert HA 1	27
Nestlé BEBA expert HA 2	28
Nestlé BEBA expert HA 3	29
Nestlé BEBA SUPREME – Unsere innovativste Rezeptur für Euch	30
Nestlé BEBA SUPREME	32
Nestlé BEBA SUPREME PRE trinkfertig	33
Nestlé BEBA SUPREME PRE	34
Nestlé BEBA SUPREME 2	35
BEBA SUPREME JUNIOR 1+	36
Nestlé BEBA Frühgeborenennahrung – Ein individuelles Konzept für die besonderen Ernährungsbedürfnisse von Frühgeborenen	38
Aktualisierte ESPGHAN Empfehlung für die Ernährung von Frühgeborenen	39
Nestlé BEBA Frühgeborenennahrung	40
Nestlé BEBA FM 85	41
Nestlé BEBA HMO für Frühgeborene	42
Nestlé BEBA Frühgeborenennahrung Stufe 1 trinkfertig	43
Nestlé BEBA Frühgeborenennahrung Stufe 2 trinkfertig	44
Nestlé BEBA Frühgeborenennahrung Stufe 2	45
Nestlé BEBA COMFORT+ – Bei funktionellen gastrointestinalen Störungen	46
Nestlé BEBA Anti-Reflux – Bei vermehrt auftretendem Aufstoßen und Spucken	47
Nestlé BEBA Spezialnahrung	48
Nestlé BEBA COMFORT+	49
Nestlé BEBA Anti-Reflux	50

Nestlé **BEBA** Die richtige Wahl

SELBSTVERSTÄNDLICH
AUCH FÜR
KAISERSCHNITT
GEBORENE
BABYS



*Allergien in der engsten Familie können auf ein erhöhtes Allergierisiko hinweisen.

Empfehlung für die hygienische Zubereitung pulverförmiger Säuglingsnahrung

Aktualisierte Stellungnahme Nr. 009/2022 des BfR vom 29. März 2022

Frische Zubereitung der Nahrung

- Das BfR empfiehlt, als Ausgangsbasis für die Zubereitung der Trockennahrung **abgekochtes Trinkwasser** zu verwenden.
- Beim eigentlichen Anschütteln des Pulvers sind die Temperaturvorgaben des Herstellers zu beachten. **Wassertemperaturen von ungefähr 20°C bis 50°C zum Anschütteln der pulverförmigen Säuglingsnahrung** für reif geborene, gesunde Säuglinge hält das BfR für ausreichend.
- Lange Standzeiten** (mehr als zwei Stunden) **der zubereiteten Nahrung** bei Temperaturen **über 5°C** bis zum Verfüttern bzw. beim Abkühlen und Wiederaufwärmen von vorbereiteter Nahrung **sind zu vermeiden**.
- Beim Abkochen von Trinkwasser ist – wie auch bei der Zubereitung von heißen Getränken und Mahlzeiten – besondere Vorsorge dafür zu treffen, dass Verbrühungen und Verbrennungen des Säuglings unbedingt vermieden werden.
- Gefahrenquellen sind Verbrühen mit heißer Flüssigkeit, das Berühren von heißen Gegenständen wie einem Wasserkocher oder einem Wasserkessel sowie die Fütterung unzureichend abgekühlter Säuglingsnahrung.
- Darum wird empfohlen, vor Beginn der Fütterung den sogenannten **Handgelenktest** vorzunehmen, also wenige Tropfen Säuglingsmilch aus dem Fläschchen auf die Innenseite des Handgelenks zu geben. Die Tropfen dürfen nicht als warm oder gar heiß empfunden werden.
Zusatz: Bei Säuglingen mit einem **Geburtsgewicht < 2.500 g** und immunologisch schwachen Säuglingen ist oft der Einsatz durch die behandelnden Ärztinnen und Ärzte individuell abgestimmter Säuglingsnahrung zur optimalen Versorgung nötig. Bei der Verwendung von Pulvernahrung muss hier im Einzelfall abgewogen werden, ob höhere Wassertemperaturen beim Lösen des Pulvers zur Keimreduktion notwendig und im Hinblick auf Verluste von Inhaltsstoffen durch Hitze akzeptabel sind. **Wenn es die ärztliche Einschätzung zulässt, kann durch den Einsatz steriler Flüssignahrung das hygienische Risiko minimiert werden.**

Reinigung und Hitzebehandlung aller Gerätschaften mit heißem Wasser

- Um das Risiko für einen Eintrag von Keimen bei der Zubereitung der Nahrung zu reduzieren, sollten die **verwendeten Utensilien** mit **heißem Wasser und Spülmittel gründlich gereinigt** werden.
- Insbesondere für die Zubereitung von Nahrung für Säuglinge **in den ersten Lebensmonaten** ist **zusätzlich eine Sterilisierung der Utensilien durch Abkochen** geboten.

Sofortiger Verzehr bzw. Aufbewahren der Nahrung

- Um das gesundheitliche Risiko von Infektionen durch den Verzehr von Säuglingsnahrung zu minimieren, ist eine hygienische Zubereitung und Behandlung der Nahrung entscheidend. Besonders wichtig ist dabei die **Reinigung und Hitzebehandlung aller Gerätschaften mit heißem Wasser, das frische Zubereiten der Nahrung**, ein sofortiger Verzehr und das **Verwerfen von Nahrungsresten**.
- Bei der Zubereitung unter besonders strikten Hygienebedingungen, z. B. in **professionellen Pflegebereichen**, kann die Nahrung **bei sofortiger Kühlung bei unter 5°C bis zum Verbrauch für maximal 24 Stunden aufbewahrt werden**.

Haltbarkeit und Lagerbedingungen der BEBA Produkte

Pulvernahrungen					
Produkt	BEBA Pre (500 g Faltschachtel), 1,2 kg Vorratspackung) Pre, 1, 2, 3, BEBA Junior 1+, 2+ (800 g Dose)	BEBA expert HA Pre, 1, 2, 3 (550 g Faltschachtel)	BEBA Supreme Pre, 2, Junior 1+ (800 g Dose)	BEBA Frühgeborenen- nahrung Stufe 2 (400 g Dose)	BEBA Spezialnahrungen Anti-Reflux, Comfort (500 g Faltschachtel)
					
ungeöffnet	Originalverschlossene Verpackung bei Raumtemperatur (max. 25°C) und trockenen Lagerbedingungen aufbewahren.				
nach Öffnung	Angebrochene Verpackung gut verschließen, bei Raumtemperatur (max. 25°C) sowie trocken lagern und innerhalb von 28 Tagen aufbrauchen.				
nach Zubereitung	Die Nahrung sollte vor jeder Mahlzeit frisch zubereitet und sofort verfüttert werden. Bei der Zubereitung unter besonders strikten Hygienebedingungen, z. B. in professionellen Pflegebereichen, kann die Nahrung bei sofortiger Kühlung bei unter 5 °C bis zum Verbrauch für maximal 24 Stunden aufbewahrt werden.				

Trinkfertige Nahrungen				
Produkt	BEBA Pre trinkfertig 90 ml	BEBA Pre trinkfertig 200 ml	BEBA Expert HA Pre trinkfertig 90 ml	BEBA Expert HA Pre trinkfertig 200 ml
				
ungeöffnet	Originalverschlossene Flasche bei durchschnittlich 20°C (4–30°C) lichtgeschützt und trocken lagern.			
nach Öffnung	Geöffnetes Fläschchen verschlossen im Kühlschrank bei 3–8°C aufbewahren, innerhalb von 48 h aufbrauchen. (Die gewünschte Trinkmenge nach Erwärmen in einem sterilen Fläschchen innerhalb von einer Stunde füttern.)			

Produkt	BEBA Supreme Pre trinkfertig 70 ml	BEBA Supreme Pre trinkfertig 200 ml	BEBA Frühgeborenen-nahrung Stufe 1 trinkfertig 90 ml	BEBA Frühgeborenen-nahrung Stufe 2 trinkfertig 90 ml
				
ungeöffnet	Originalverschlossene Flasche bei Temperaturen von 4–25°C, lichtgeschützt und bei trockenen Lagerbedingungen aufbewahren.			
nach Öffnung	Geöffnetes Fläschchen verschlossen im Kühlschrank (max. 6°C) aufbewahren, innerhalb von 48 h aufbrauchen. (Die gewünschte Trinkmenge nach Erwärmen in einem sterilen Fläschchen innerhalb von einer Stunde füttern.)		Geöffnetes Fläschchen verschlossen im Kühlschrank (max. 4°C) aufbewahren, innerhalb von 8 h aufbrauchen.	

Trinkmenge und Dosierung

Säuglingsanfangsnahrungen				
Alter des Babys	Flaschenmahlzeiten pro Tag	Trinkfertige Nahrung (ml)	Je Fläschchen benötigtes Wasser (ml)	Messlöffel Pulver
1. Woche	5–7	70	60	2
2. Woche	5	100	90	3
3. + 4. Woche	5	135	120	4
2. Monat	5	165	150	5
3.+ 4. Monat	5	200	180	6
5. Monat	4	235	210	7
6. Monat	3	235	210	7
Nach dem 6. Monat	1–2	235	210	7

Folgenahrungen				
Alter des Babys	Flaschenmahlzeiten pro Tag	Trinkfertige Nahrung (ml)	Je Fläschchen benötigtes Wasser (ml)	Messlöffel Pulver
Nach dem 6. Monat	1–2	235	210	7
8. Monat	1–2	235	210	7
9. Monat	1–2	235	210	7
Für kleinere Trinkmengen		200	180	6
		165	150	5
		135	120	4
		100	90	3

Milchgetränke für Kinder		
Trinkfertige Nahrung (ml)	Je Fläschchen benötigtes Wasser (ml)	Messlöffel Pulver
200	180	6
100	90	3

Analysierte Aminosäuregehalte

Nestlé BEBA								
	Phenylalanin (g/100g)	Leucin (g/100g)	Methionin (g/100g)	Tyrosin (g/100g)	Lysin (g/100g)	Tryptophan (g/100g)	Isoleucin (g/100g)	Valin (g/100g)
BEBA Pre	0,61	1,1	0,24	0,36	0,92	0,19	0,58	0,64
BEBA Pre (trinkfertig)	0,08	0,14	0,03	0,05	0,11	0,02	0,07	0,07
BEBA 1	0,61	1,1	0,24	0,36	0,92	0,19	0,58	0,64
BEBA 2	0,58	0,96	0,21	0,30	0,71	0,19	0,53	0,52
BEBA 3	0,58	0,96	0,21	0,30	0,71	0,19	0,53	0,52
BEBA Junior 1+	0,33	0,67	0,18	0,34	0,57	0,1	0,35	0,42
BEBA Junior 2+	0,33	0,67	0,18	0,34	0,57	0,1	0,35	0,42

Nestlé BEBA expert HA								
	Phenylalanin (g/100g)	Leucin (g/100g)	Methionin (g/100g)	Tyrosin (g/100g)	Lysin (g/100g)	Tryptophan (g/100g)	Isoleucin (g/100g)	Valin (g/100g)
EBA expert HA Pre	0,32	1,1	0,2	0,34	0,93	0,22	0,549	0,5
BEBA expert HA Pre (trinkfertig)	0,05	0,16	0,03	0,08	0,13	0,03	0,08	0,07
BEBA expert HA 1	0,32	1,1	0,2	0,34	0,93	0,22	0,549	0,5
BEBA expert HA 2	0,33	1,13	0,20	0,35	0,96	0,20	0,583	0,54
BEBA expert HA 3	0,33	1,13	0,20	0,35	0,96	0,20	0,583	0,54

Nestlé BEBA Supreme								
	Phenylalanin (g/100g)	Leucin (g/100g)	Methionin (g/100g)	Tyrosin (g/100g)	Lysin (g/100g)	Tryptophan (g/100g)	Isoleucin (g/100g)	Valin (g/100g)
BEBA Supreme Pre	0,32	1,1	0,2	0,34	0,93	0,22	0,55	0,5
BEBA Supreme Pre (trinkfertig)	0,07	0,16	0,03	0,05	0,13	0,03	0,08	0,07
BEBA Supreme 2	0,32	1,1	0,2	0,34	0,93	0,22	0,549	0,5
BEBA Supreme Junior 1+	0,35	1,1	0,21	0,3	0,9	0,2	0,56	0,53

Nestlé BEBA Frühgeborenenprodukte								
	Phenylalanin (g/100g)	Leucin (g/100g)	Methionin (g/100g)	Tyrosin (g/100g)	Lysin (g/100g)	Tryptophan (g/100g)	Isoleucin (g/100g)	Valin (g/100g)
BEBA FGN Stufe 1 (trinkfertig)	0,11	0,33	0,06	0,11	0,27	0,06	0,15	0,15
BEBA FGN Stufe 2 (trinkfertig)	0,08	0,23	0,05	0,08	0,19	0,04	0,1	0,11
BEBA FGN Stufe 2	0,51	1,84	0,33	0,47	1,56	0,34	0,94	0,85
BEBA FM 85	0,35	0,73	0,1	0,33	0,5	0,14	0,4	0,39


Nestlé BEBA Spezialnahrung								
	Phenylalanin (g/100g)	Leucin (g/100g)	Methionin (g/100g)	Tyrosin (g/100g)	Lysin (g/100g)	Tryptophan (g/100g)	Isoleucin (g/100g)	Valin (g/100g)
BEBA Anti-Reflux	0,53	1	0,21	0,35	0,83	0,18	0,52	0,54
BEBA Comfort+	0,42	1,16	0,23	0,34	0,96	0,20	0,56	0,51

Bei den angegeben Werten handelt es sich um Durchschnittswerte, die Schwankungen unterliegen.




Unsere bewährte Rezeptur für Euch

BEBA: jetzt mit 5 HMO[®] aus allen 3 HMO-Gruppen und dem altersgerecht angepassten Proteingehalt.




Muster der essentiellen Aminosäuren in BEBA ist ähnlich zu Muttermilch¹⁷⁻²⁰



Mit altersoptimiertem Proteingehalt

Die Gewichtszunahme bei Kindern nimmt immer weiter zu und die Prävention setzt zu spät ein.^{1,2}

Die früher Adipositasprävention beginnt bereits im Säuglingsalter. Dabei gilt das **Stillen als beste Prävention**. In der Muttermilch nimmt der Proteingehalt mit der sinkenden Wachstumsgeschwindigkeit des Babys in den ersten Lebensmonaten schnell ab. Dieses Protein-Prinzip hat sich BEBA zum Vorbild genommen:



Welche Auswirkungen hat zu viel Milchprotein?

Die frühe Proteinhypothese besagt, dass eine hohe Proteinzufuhr über dem Bedarf hinaus im Säuglingsalter durch metabolische Programmierung zu erhöhten Insulin-freisetzenden Aminosäuren in Plasma und Gewebe führt, wodurch vermehrt Insulin und IGF1 (Insulin-ähnlicher Wachstumsfaktor 1) freigesetzt werden.

Dies führt zu einer schnelleren Gewichtszunahme, einer erhöhten adipogenen Aktivität in den ersten zwei Lebensjahren sowie letztlich zu einem erhöhten langfristigen Risiko für Adipositas.³

BEBA mit 5 HMO und
altersgerechtem Proteingehalt.



von Geburt an			nach 6./ab 10. Monat		ab 1./2. Geburtstag	
BEBA PRE trinkfertig	BEBA PRE 500-g-Falt-schachtel, 800-g-Dose	BEBA 1 800-g-Dose	BEBA 2 800-g-Dose	BEBA 3 800-g-Dose	BEBA 1+ Junior 800-g-Dose	BEBA 2+ Junior 800-g-Dose
- Für ein Darmmikrobiom ähnlich dem gestillter Kinder - Für ein gesundes Wachstum^c - Immunschut^d - Für Säuglinge ohne familiär bedingt erhöhtes Allergierisiko - Selbstverständlich auch für per Kaiserschnitt geborene Säuglinge			- Für ein Darmmikrobiom ähnlich dem gestillter Kinder - Für ein gesundes Wachstum^c - Immunschut^d - Altersgerecht ange-passter Proteingehalt		- Immunschut^e - Für Kleinkinder im Wachstum^f - Altersgerecht ange-passter Proteingehalt - Unterstützt die normale Funktion der Schild-drüse durch Jod	
✓	✓	✓	✓	✓	Nur 2'FL	Nur 2'FL
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LCP: DHA ^b +ARA			LCP: DHA ^b		Linolsäure, Alpha-Linolensäure	
Besonders hohe Proteinqualität 1,8 g/100 kcal*			Besonders hohe Proteinqualität 1,7 g/100 kcal*		Altersgerechter Proteingehalt 1,5 g/100 kcal*	

Mit den HMO^a: 2'FL, LNT, DFL, 3'SL, 6'SL

- Strukturidentisch mit denen in Muttermilch
- HMO sind der dritthäufigste feste Bestandteil in Muttermilch
- HMO in Muttermilch stärken die Immunabwehr¹⁻³

Ohne Zusatz von Stärke, nur Laktose

Pflanzliche Öle ohne Palmöl

Wertvolle Fettsäuren

- Wertvolle LCP-Fettsäuren:
 - DHA^b
 - ARA, die Säuglinge in den ersten Lebensmonaten noch nicht ausreichend selbst bilden können
- Alpha-Linolensäure^b (Omega-3-Fettsäure) unterstützt die normale Gehirn- und Nervenzellenentwicklung

Hochwertige Proteinqualität

- Säuglingsnahrung mit hoher Proteinqualität bei niedrigem Protein-gehalt wird wissenschaftlich empfohlen⁴
- Hochwertiges Protein in bedarfsgerecht niedriger Menge, kann dazu beitragen, das Risiko für späteres Übergewicht zu reduzieren⁵
- * Altersgerechtes Wachstum durch bedarfsgerecht angepassten Proteingehalt⁶⁻⁹ für eine gesunde Gewichtsentwicklung¹⁰⁻¹²

a) Nicht aus Muttermilch gewonnen.

b) Gesetzlich für Säuglingsanfangsnahrung und Folgenahrung vorgeschrieben.

c) Calcium unterstützt die normale Entwicklung der Knochen (lt. Gesetz).

d) Vitamin A, C und D unterstützen die normale Funktion des Immunsystems (lt. Gesetz).

e) Vitamin A, C und D unterstützen die normale Funktion des Immunsystems.

f) Calcium unterstützt die normale Entwicklung der Knochen.

Nestlé BEBA PRE trinkfertig –
Anfangsnahrung von Geburt an

Zusammensetzung: Durchschnittlich enthalten		100 ml trinkfertig	100 kcal
Energie	kJ/kcal	280/67	418/100
Fett, davon	g	3,4	5,1
– gesättigte Fettsäuren	g	0,3	0,4
– einfach ungesättigte FS	g	2,2	3,3
– mehrfach unges. FS, davon	g	0,6	0,9
– Linolsäure (LA)	g	0,5	0,7
– Alpha-Linolensäure (ALA)	g	0,04	0,06
– Docosahexaensäure (DHA)	g	0,02	0,03
– Arachidonsäure (ARA)	g	0,02	0,03
Kohlenhydrate, davon	g	7,7	11,5
– Zucker, davon	g	7,7	11,5
– Laktose	g	7,7	11,5
– Ballaststoffe, davon	g	0,2	0,3
– 2'-Fucosyllactose	g	0,1	0,1
– Lacto-N-Tetraose	g	0,03	0,04
– Difucosyllactose	g	0,01	0,01
– 3'-Sialyllactose	g	0,01	0,01
– 6'-Sialyllactose	g	0,01	0,01
Eiweiß	g	1,2	1,8
Vitamin A	µg	59,8	89,3
Vitamin D	µg	1,5	2,2
Vitamin E	mg	1,5	2,2
Vitamin K	µg	4,0	6,0
Vitamin C	mg	11	16,4
Thiamin	mg	0,065	0,097
Riboflavin	mg	0,12	0,18
Niacin	mg	0,52	0,78
Vitamin B6	mg	0,044	0,066
Folate	µg	21,6	32,2
Vitamin B12	µg	0,17	0,25
Biotin	µg	1,4	2,1
Pantothensäure	mg	0,49	0,73
Natrium	mg	27	40
Kalium	mg	70,1	104,6
Chlorid	mg	50,5	75,4
Calcium	mg	41,2	61,5
Phosphor	mg	23,2	34,6
Magnesium	mg	5,15	7,69
Eisen	mg	0,69	1,03
Zink	mg	0,53	0,79
Kupfer	mg	0,048	0,072
Mangan	mg	0,023	0,034
Fluorid	≤ mg	0,010	0,012
Selen	µg	3,6	5,4
Jod	µg	14,4	21,5
Cholin	mg	22,7	33,9
Taurin	mg	3,8	5,7
Inositol	mg	9,7	14,5
L-Carnitin	mg	1,0	1,5
DENWLP210-1			



- ✓ Mit 5-HMO-Komplex (Humane^a Milch-Oligosaccharide) für einen frühen Aufbau der Darmflora, ähnlich der gestillter Kinder
- ✓ Altersgerecht angepasster Proteingehalt
- ✓ Als alleinige Nahrung, wenn nicht gestillt wird oder zum Zufüttern geeignet
- ✓ Nur Laktose enthalten
- ✓ Enthält DHA (Omega 3)^b
- ✓ Pflanzliche Öle ohne Palmöl

Zutaten:

Wasser, **MAGERMILCH**, **LAKTOSE** (aus **MILCH**), pflanzliche Öle 3,1 % (Sonnenblume, Raps), **MOLKENERZEUGNIS**, 2'-Fucosyllactose/Difusyl-lactose-Gemisch (mit **LAKTOSE**), Calciumcitrate, Emulgator (Lecithine (**SOJA**)), Kaliumcitrate, Öl aus Mortierella alpina, Lacto-N-Tetraose (mit **LAKTOSE**), Öl aus Mikroalge Schizochytrium sp. (T 18), Natriumchlorid, Magnesiumchlorid, L-Phenylalanin, Vitaminmischung (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Vitamin A, Thiamin, Vitamin B6, Riboflavin, Folsäure, Vitamin K, Vitamin D, Biotin, Vitamin B12), Cholin-chlorid, 6'-Sialyllactose Natriumsalz (mit **LAKTOSE**), Kaliumortho-phosphate, 3'-Sialyllactose Natriumsalz (mit **LAKTOSE**), Säureregulator (Citronensäure), Taurin, Inositol, Kaliumchlorid, Eisensulfat, L-Histidin, Nukleotide (Cytidin-5'-monophosphat, Uridin-5'-monophosphat, Adenosin-5'-monophosphat, Guanosin-5'-monophosphat), Zinksulfat, L-Carnitin, Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumjodid, Natriumselenat. Allergene sind **HERVORGEHOBEN**.

a) Nicht gewonnen aus Muttermilch.

b) DHA für die normale Entwicklung der Sehkraft bei Säuglingen bis zum Alter von 12 Monaten (gesetzlich für Säuglingsanfangsnahrung vorgeschrieben).

Abpackung:

32 x 90 ml Flasche
Art.-Nr. 12577251
PZN DE 18887788 / AT 4520446

12 x 200 ml Flasche
Art.-Nr. 12616736
PZN DE 19743525 / AT 5387386

Nestlé BEBA PRE –
Anfangsnahrung von Geburt an

Zusammensetzung: Durchschnittlich enthalten		100 g Pulver	100 ml trinkfertig	100 kcal
Energie	kJ/kcal	2176/ 520	272/65	418/100
Fett, davon	g	27,6	3,5	5,3
– gesättigte Fettsäuren	g	2,7	0,3	0,5
– einfach ungesättigte FS	g	17,6	2,2	3,4
– mehrfach unges. FS, davon	g	5,1	0,6	1,0
– Linolsäure (LA)	g	4,3	0,5	0,8
– Alpha-Linolensäure (ALA)	g	0,4	0,05	0,07
– Docosahexaensäure (DHA)	g	0,16	0,02	0,03
– Arachidonsäure (ARA)	g	0,16	0,02	0,03
Kohlenhydrate, davon	g	57,8	7,2	11,1
– Zucker, davon	g	57,8	7,2	11,1
– Laktose	g	57,8	7,2	11,1
– Ballaststoffe, davon	g	0,8	0,1	0,2
– 2'-Fucosyllactose	g	0,8	0,1	0,1
– Lacto-N-Tetraose	g	0,24	0,03	0,05
– Difucosyllactose	g	0,08	0,01	0,02
– 3'-Sialyllactose	g	0,08	0,01	0,02
– 6'-Sialyllactose	g	0,08	0,01	0,02
Eiweiß	g	9,6	1,2	1,9
Vitamin A	µg	470,4	58,8	90,5
Vitamin D	µg	11,7	1,5	2,3
Vitamin E	mg	14,4	1,8	2,8
Vitamin K	µg	36,8	4,6	7,1
Vitamin C	mg	96	12	18
Thiamin	mg	0,600	0,075	0,115
Riboflavin	mg	1,44	0,18	0,28
Niacin	mg	4,0	0,50	0,77
Vitamin B6	mg	0,304	0,038	0,058
Folate	µg	150,4	18,8	28,9
Vitamin B12	µg	1,68	0,21	0,32
Biotin	µg	12,8	1,6	2,5
Pantothensäure	mg	4,24	0,53	0,82
Natrium	mg	168	21	32
Kalium	mg	660,8	82,6	127,1
Chlorid	mg	390,4	48,8	75,1
Calcium	mg	330,0	41,3	63,6
Phosphor	mg	186,0	23,2	35,7
Magnesium	mg	44,08	5,51	8,48
Eisen	mg	5,20	0,65	1,00
Zink	mg	3,7	0,46	0,71
Kupfer	mg	0,40	0,050	0,077
Mangan	mg	0,128	0,016	0,025
Fluorid	≤ mg	0,060	0,0075	0,012
Selen	µg	26,4	3,3	5,1
Jod	µg	104,8	13,1	20,2
Cholin	mg	160,0	20,0	30,8
Taurin	mg	32,0	4,0	6,2
Inositol	mg	75,2	9,4	14,5
L-Carnitin	mg	9,6	1,2	1,9
Standardauflösung für 100 ml: 12,5 g Pulver + 90 ml Wasser				
NLNWP311				



- ✓ Mit 5-HMO-Komplex (Humane^a Milch-Oligosaccharide) für einen frühen Aufbau der Darmflora, ähnlich der gestillter Kinder
- ✓ Altersgerecht angepasster Proteingehalt
- ✓ Als alleinige Nahrung, wenn nicht gestillt wird oder zum Zufüttern geeignet
- ✓ Nur Laktose enthalten
- ✓ Enthält DHA (Omega 3)^b
- ✓ Pflanzliche Öle ohne Palmöl

Zutaten:

MOLKENERZEUGNIS, MAGERMILCH, pflanzliche Öle 26,3% (Sonnenblume, Raps), **LAKTOSE** (aus **MILCH**), **MAGERMILCHPULVER**, Calciumcitrate, 2'-Fucosyllactose/Difucosyllactose-Gemisch (mit **LAKTOSE**), Kaliumcitrate, Öl aus Mortierella alpina, Lacto-N-Tetraose (mit **LAKTOSE**), Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp. (T 18), Kaliumhydroxid, Emulgator (Lecithine (**SOJA**)), Magnesiumchlorid, Kaliumchlorid, L-Phenylalanin, Cholinbitartrat, Säureregulator (Citronensäure), Vitaminmischung (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Thiamin, Vitamin A, Riboflavin, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin K, Vitamin D, Biotin, Vitamin B12), Natriumchlorid, 6'-Sialyllactose Natriumsalz (mit **LAKTOSE**), Natriumorthophosphate, 3'-Sialyllactose Natriumsalz (mit **LAKTOSE**), Taurin, Eisensulfat, L-Histidin, Inositol, Nukleotide (Uridin-5'-monophosphat, Cytidin-5'-monophosphat, Adenosin-5'-monophosphat, Guanosin-5'-monophosphat), Zinksulfat, L-Carnitin, Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumjodid, Natriumselenat. Allergene sind **HERVORGEHOBEN**.

a) Nicht gewonnen aus Muttermilch.
b) DHA für die normale Entwicklung der Sehkraft bei Säuglingen bis zum Alter von 12 Monaten (gesetzlich für Säuglingsanfangsnahrung vorgeschrieben).

Abpackung:

6 x 800 g Dose (Pulver)
Art.-Nr. 12573920
PZN DE 18887707 / AT 2680921
6 x 500 g Faltschachtel (Pulver)
Art.-Nr. 12574005
PZN 18887713
6 x 1,2 kg Vorratspack (Pulver)
Art.-Nr. 12609166
PZN 19505889

Nestlé BEBA 1 –
Anfangsnahrung von Geburt an

Zusammensetzung: Durchschnittlich enthalten		100 g Pulver	100 ml trinkfertig	100 kcal
Energie	kJ/kcal	2171/519	280/67	418/100
Fett, davon	g	27,6	3,6	5,3
– gesättigte Fettsäuren	g	2,8	0,3	0,5
– einfach ungesättigte FS	g	17,9	2,3	3,4
– mehrfach unges. FS, davon	g	5,1	0,7	1,0
– Linolsäure (LA)	g	4,3	0,6	0,8
– Alpha-Linolensäure (ALA)	g	0,4	0,05	0,08
– Docosahexaensäure (DHA)	g	0,16	0,02	0,03
– Arachidonsäure (ARA)	g	0,16	0,02	0,03
Kohlenhydrate, davon	g	57,8	7,4	11,1
– Zucker, davon	g	57,8	7,4	11,1
– Laktose	g	57,8	7,4	11,1
– Ballaststoffe, davon	g	0,8	0,1	0,2
– 2'-Fucosyllactose	g	0,8	0,1	0,1
– Lacto-N-Tetraose	g	0,23	0,03	0,04
– Difucosyllactose	g	0,078	0,01	0,015
– 3'-Sialyllactose	g	0,078	0,01	0,015
– 6'-Sialyllactose	g	0,078	0,01	0,015
Eiweiß	g	9,6	1,2	1,9
Vitamin A	µg	460	60,7	88,6
Vitamin D	µg	11,7	1,5	2,3
Vitamin E	mg	15	1,8	2,9
Vitamin K	µg	37,2	4,8	7,2
Vitamin C	mg	93	12	17,9
Thiamin	mg	0,597	0,077	0,115
Riboflavin	mg	1,40	0,18	0,27
Niacin	mg	4,03	0,52	0,8
Vitamin B6	mg	0,302	0,039	0,058
Folate	µg	150,4	19,4	29,0
Vitamin B12	µg	1,71	0,22	0,33
Biotin	µg	12,4	1,6	2,4
Pantothensäure	mg	4,19	0,54	0,81
Natrium	mg	160,1	21	31,8
Kalium	mg	660,3	85,2	127,2
Chlorid	mg	389,8	50,3	75,1
Calcium	mg	330,2	42,6	63,6
Phosphor	mg	180,2	23,9	35,7
Magnesium	mg	44,02	5,68	8,48
Eisen	mg	5,19	0,67	1,00
Zink	mg	3,72	0,48	0,72
Kupfer	mg	0,403	0,052	0,078
Mangan	mg	0,13	0,017	0,025
Fluorid	≤ mg	0,06	0,0077	0,011
Selen	µg	26,4	3,4	5,1
Jod	µg	105,4	13,6	20,3
Cholin	mg	159,7	20,6	30,8
Taurin	mg	31,8	4,1	6,1
Inositol	mg	75,2	9,7	14,5
L-Carnitin	mg	9,3	1,2	1,8
Standardauflösung für 100 ml: 12,9 g Pulver + 90 ml Wasser				
NLNWP311C				



- ✓ Mit 5-HMO-Komplex (Humane^a Milch-Oligosaccharide) für einen frühen Aufbau der Darmflora, ähnlich der gestillter Kinder
- ✓ Altersgerecht angepasster Proteingehalt
- ✓ Als alleinige Nahrung, wenn nicht gestillt wird oder zum Zufüttern geeignet
- ✓ Nur Laktose enthalten
- ✓ Enthält DHA (Omega 3)^b
- ✓ Pflanzliche Öle ohne Palmöl

Zutaten:

MOLKENERZEUGNIS, MAGERMILCH, pflanzliche Öle 26,3 % (Sonnenblume, Raps), **LAKTOSE** (aus **MILCH**), **MAGERMILCHPULVER**, Calciumcitrate, 2'-Fucosyllactose/Difucosyllactose-Gemisch (mit **LAKTOSE**), Kaliumcitrate, Öl aus Mortierella alpina, Lacto-N-Tetraose (mit **LAKTOSE**), Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp. (T 18), Kaliumhydroxid, Emulgator (Lecithine (**SOJA**)), Magnesiumchlorid, Kaliumchlorid, L-Phenylalanin, Cholinbitartrat, Säureregulator (Citronensäure), Vitaminmischung (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Thiamin, Vitamin A, Riboflavin, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin K, Vitamin D, Biotin, Vitamin B12), Natriumchlorid, 6'-Sialyllactose Natriumsalz (mit **LAKTOSE**), Natriumorthophosphate, 3'-Sialyllactose Natriumsalz (mit **LAKTOSE**), Taurin, Eisensulfat, L-Histidin, Inositol, Nukleotide (Uridin-5'-monophosphat, Cytidin-5'-monophosphat, Adenosin-5'-mono-phosphat, Guanosin-5'-monophosphat), Zinksulfat, L-Carnitin, Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumjodid, Natriumselenat. Allergene sind **HERVORGEHOBEN**.

a) Nicht gewonnen aus Muttermilch.
b) DHA für die normale Entwicklung der Sehkraft bei Säuglingen bis zum Alter von 12 Monaten (gesetzlich für Säuglingsanfangsnahrung vorgeschrieben).

Abpackung:

6 x 800 g Dose (Pulver)
Art. Nr. 12574304
PZN DE 18887736 / AT 1889429



Nestlé BEBA 2 –
Folgenahrung nach dem 6. Monat

Zusammensetzung: Durchschnittlich enthalten		100 g Pulver	100 ml trinkfertig	100 kcal
Energie	kJ/kcal	2089/500	280/67	418/100
Fett, davon	g	24,2	3,2	4,8
– gesättigte Fettsäuren	g	2,4	0,3	0,5
– einfach ungesättigte FS	g	15,7	2,1	3,1
– mehrfach unges. FS, davon	g	4,4	0,6	0,9
– Linolsäure (LA)	g	3,8	0,5	0,8
– Alpha-Linolensäure (ALA)	g	0,39	0,05	0,08
– Docosahexaensäure (DHA)	g	0,16	0,02	0,03
Kohlenhydrate, davon	g	62,0	8,3	12,4
– Zucker, davon	g	62,0	8,3	12,4
– Laktose	g	62,0	8,3	12,4
– Ballaststoffe, davon	g	0,75	0,1	0,15
– 2'-Fucosyllactose	g	0,2	0,03	0,04
– Lacto-N-Tetraose	g	0,1	0,01	0,01
– Difucosyllactose	g	0,030	0,004	0,006
– 3'-Sialyllactose	g	0,1	0,01	0,01
– 6'-Sialyllactose	g	0,037	0,005	0,007
Eiweiß	g	8,5	1,1	1,7
Vitamin A	µg	459,7	61,6	92,0
Vitamin D	µg	12,7	1,7	2,5
Vitamin E	mg	12,7	1,7	2,5
Vitamin K	µg	38,8	5,2	7,8
Vitamin C	mg	97	13	19,4
Thiamin	mg	0,582	0,078	0,116
Riboflavin	mg	1,27	0,17	0,25
Niacin	mg	4,18	0,56	0,84
Vitamin B6	mg	0,343	0,046	0,069
Folate	µg	155,2	20,8	31,1
Vitamin B12	µg	1,42	0,19	0,28
Biotin	µg	14,9	2,0	3,0
Pantothensäure	mg	3,51	0,47	0,70
Natrium	mg	253,7	34,0	50,8
Kalium	mg	667,2	89,4	133,5
Chlorid	mg	359,7	48,2	72,0
Calcium	mg	490,3	65,7	98,1
Phosphor	mg	300	40,2	60,0
Magnesium	mg	32,01	4,29	6,4
Eisen	mg	6,57	0,88	1,31
Zink	mg	3,58	0,48	0,72
Kupfer	mg	0,400	0,054	0,080
Mangan	mg	0,172	0,023	0,034
Fluorid	≤ mg	0,06	0,008	0,012
Selen	µg	25,4	3,4	5,08
Jod	µg	105,2	14,1	21,05
Standardauflösung für 100 ml: 13,4 g Pulver + 90 ml Wasser				
FRLWP128				



- ✓ Mit 5-HMO-Komplex (Humane^a Milch-Oligosaccharide) für einen frühen Aufbau der Darmflora, ähnlich der gestillter Kinder
- ✓ Altersgerecht angepasster Proteingehalt
- ✓ Zur Unterstützung des Immunsystems^b
- ✓ Als alleinige Nahrung, wenn nicht gestillt wird oder zum Zufüttern geeignet
- ✓ Nur Laktose enthalten
- ✓ Mit Calcium^c
- ✓ Enthält DHA (Omega 3)^d
- ✓ Enthält ALA (Omega 3)^e
- ✓ Pflanzliche Öle ohne Palmöl

Zutaten:

MAGERMILCH, LAKTOSE (aus MILCH), MOLKENERZEUGNIS, pflanzliche Öle 23,1% (Sonnenblume, Raps), Calciumcitrate, Natriumorthophosphate, Kaliumcitrate, Kaliumchlorid, Emulgator (Lecithine (SOJA)), Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp. (T 18), Säureregulator (Citronensäure), L-Phenylalanin, 2'-Fucosyllactose/ Difucosyllactose-Gemisch (mit LAKTOSE), Vitaminmischung (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Thiamin, Vitamin A, Riboflavin, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin K, Vitamin D, Biotin, Vitamin B12), Magnesiumchlorid, Kaliumorthophosphate, Lacto-N-Tetraose (mit LAKTOSE), L-Leucin, L-Isoleucin, L-Tryptophan, L-Histidin, Eisensulfat, 6'-Sialyllactose Natriumsalz (mit LAKTOSE), 3'-Sialyllactose Natriumsalz (mit LAKTOSE), Zinksulfat, Kupfer-sulfat, Mangansulfat, Kaliumjodid, Natriumselenat.

Allergene sind **HERVORGEHOBEN**.

a) Nicht gewonnen aus Muttermilch.
b) Vitamin A, C und D unterstützen die normale Funktion des Immunsystems (lt. Gesetz).
c) Calcium unterstützt die normale Entwicklung der Knochen (lt. Gesetz).
d) DHA für die normale Entwicklung der Sehkraft bei Säuglingen bis zum Alter von 12 Monaten (lt. Gesetz).
e) ALA (Omega-3 Fettsäure) unterstützt eine normale Gehirn- & Nervenentwicklung (lt. Gesetz).

Abpackung:

6 x 800 g Dose (Pulver)
Art.-Nr. 12576120
PZN DE 18887742 / AT 1889435

Nestlé BEBA 3 –
Folgenahrung ab dem 10. Monat

Zusammensetzung: Durchschnittlich enthalten		100 g Pulver	100 ml trinkfertig	100 kcal
Energie	kJ/kcal	2092/500	272/65	418/100
Fett, davon	g	24,2	3,1	4,8
– gesättigte Fettsäuren	g	2,4	0,3	0,5
– einfach ungesättigte FS	g	15,7	2,0	3,1
– mehrfach unges. FS, davon	g	4,4	0,6	0,9
– Linolsäure (LA)	g	3,8	0,5	0,8
– Alpha-Linolensäure (ALA)	g	0,3	0,04	0,07
– Docosahexaensäure (DHA)	g	0,15	0,02	0,03
Kohlenhydrate, davon	g	61,5	8,0	12,3
– Zucker, davon	g	61,5	8,0	12,3
– Laktose	g	61,5	8,0	12,3
– Ballaststoffe, davon	g	0,38	0,05	0,08
– 2'-Fucosyllactose	g	0,23	0,03	0,04
– Lacto-N-Tetraose	g	0,08	0,01	0,02
– Difucosyllactose	g	0,03	0,004	0,006
– 3'-Sialyllactose	g	0,08	0,01	0,015
– 6'-Sialyllactose	g	0,08	0,01	0,015
Eiweiß	g	8,5	1,1	1,8
Vitamin A	µg	460,0	59,8	94,9
Vitamin D	µg	12,5	1,6	2,6
Vitamin E	mg	13,4	1,7	2,7
Vitamin K	µg	39,23	5,10	7,84
Vitamin C	mg	92,3	12,0	18,5
Thiamin	mg	0,577	0,075	0,115
Riboflavin	mg	1,31	0,17	0,26
Niacin	mg	4,23	0,55	0,85
Vitamin B6	mg	0,334	0,044	0,068
Folate	µg	155	20,2	31,1
Vitamin B12	µg	1,38	0,18	0,28
Biotin	µg	14,6	1,90	2,9
Pantothensäure	mg	3,38	0,44	0,68
Natrium	mg	254	33	51
Kalium	mg	666,9	86,7	133,3
Chlorid	mg	360,0	46,8	72,0
Calcium	mg	490,0	63,7	98,0
Phosphor	mg	300	39	60
Magnesium	mg	32,0	4,16	6,40
Eisen	mg	6,62	0,86	1,32
Zink	mg	3,62	0,47	0,72
Kupfer	mg	0,400	0,052	0,080
Mangan	mg	0,169	0,022	0,034
Fluorid	≤ mg	0,060	0,0078	0,012
Selen	µg	25,4	3,3	5,1
Jod	µg	105,4	13,7	21,1
Standardauflösung für 100 ml: 13,0 g Pulver + 90 ml Wasser				
FRLWP128C				



- ✓ Mit 5-HMO-Komplex (Humane^a Milch-Oligosaccharide) für einen frühen Aufbau der Darmflora, ähnlich der gestillter Kinder
- ✓ Altersgerecht angepasster Proteingehalt
- ✓ Zur Unterstützung des Immunsystems^b
- ✓ Als alleinige Nahrung, wenn nicht gestillt wird oder zum Zufüttern geeignet
- ✓ Nur Laktose enthalten
- ✓ Mit Calcium^c
- ✓ Enthält DHA (Omega 3)^d
- ✓ Enthält ALA (Omega 3)^e
- ✓ Pflanzliche Öle ohne Palmöl

Zutaten:

MAGERMILCH, LAKTOSE (aus MILCH), MOLKENERZEUGNIS, pflanzliche Öle 23,1% (Sonnenblume, Raps), Calciumcitrate, Natriumorthophosphate, Kaliumcitrate, Kaliumchlorid, Emulgator (Lecithine (SOJA)), Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp. (T 18), Säureregulator (Citronensäure), L-Phenylalanin, 2'-Fucosyllactose/ Difucosyllactose-Gemisch (mit LAKTOSE), Vitaminmischung (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Thiamin, Vitamin A, Riboflavin, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin K, Vitamin D, Biotin, Vitamin B12), Magnesiumchlorid, Kaliumorthophosphate, Lacto-N-Tetraose (mit LAKTOSE), L-Leucin, L-Isoleucin, L-Tryptophan, L-Histidin, Eisensulfat, 6'-Sialyllactose Natriumsalz (mit LAKTOSE), 3'-Sialyllactose Natriumsalz (mit LAKTOSE), Zinksulfat, Kupfer-sulfat, Mangansulfat, Kaliumjodid, Natriumselenat.

Allergene sind **HERVORGEHOBEN**.

a) Nicht gewonnen aus Muttermilch.
b) Vitamin A, C und D unterstützen die normale Funktion des Immunsystems (lt. Gesetz).
c) Calcium unterstützt die normale Entwicklung der Knochen (lt. Gesetz).
d) DHA für die normale Entwicklung der Sehkraft bei Säuglingen bis zum Alter von 12 Monaten (lt. Gesetz).
e) ALA (Omega-3 Fettsäure) unterstützt eine normale Gehirn- & Nervenentwicklung (lt. Gesetz).

Abpackung:

6 x 800 g Dose (Pulver)
Art.-Nr. 12577884
PZN DE 18887759 / AT 2220734



Nestlé BEBA Junior 1+
für alle Kinder ab dem 1. Geburtstag

Zusammensetzung: Durchschnittlich enthalten		100 g Pulver	100 ml trinkfertig	100 kcal
Energie	kJ/kcal	2014/482	280/67	418/100
Fett, davon	g	21,6	3,0	4,5
– gesättigte Fettsäuren	g	4,3	0,6	0,9
– einfach ungesättigte FS	g	10,1	1,4	2,1
– mehrfach unges. FS, davon	g	5,0	0,7	1,0
Kohlenhydrate, davon	g	64,7	9,0	13,4
– Zucker, davon	g	64,7	9,0	13,4
– Laktose	g	64,7	9,0	13,4
– Ballaststoffe, davon	g	0,14	0,02	0,03
– 2'-Fucosyllactose	g	0,14	0,02	0,03
Eiweiß	g	7,2	1,0	1,5
Salz	g	0,22	0,03	0,04
Vitamin A	µg	431,6	60,0	89,6
Vitamin D	µg	18,7	2,6	3,9
Vitamin C	mg	107,9	15,0	22,4
Thiamin	mg	0,597	0,083	0,124
Riboflavin	mg	1,80	0,25	0,37
Folsäure	µg	179,1	24,9	37,2
Vitamin B12	µg	2,88	0,40	0,60
Biotin	µg	35,2	4,9	7,3
Calcium	mg	914	127	190
Eisen	mg	8,6	1,2	1,8
Jod	µg	134,5	18,7	27,9
Standardauflösung für 100 ml: 13,9 g Pulver + 90 ml Wasser				
FRJNP124-1				



- ✓ Mit dem HMO 2'FL^a
- ✓ Altersgerecht angepasster Proteingehalt
- ✓ Für Kleinkinder im Wachstum^b
- ✓ Zur Unterstützung des Immunsystems^c
- ✓ Enthält Calcium und Eisen
- ✓ Ohne Zusatz von Stärke

Zutaten:

VOLLMILCH 48,1 %, MAGERMILCH, LAKTOSE (aus MILCH), pflanzliche Öle 5,5 % (Sonnenblume, Raps), MOLKENERZEUGNIS, Calciumcitrate, Säureregulator (Kaliumphosphate), Emulgator (Lecithine (SOJA)), Calciumcarbonat, Vitaminmischung (Vitamin C, Riboflavin, Thiamin, Vitamin A, Folsäure, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12), 2'-Fucosyllactose (mit LAKTOSE), Eisensulfat, Kaliumjodid.

Allergene sind HERVORGEHOBEN.

a) Nicht gewonnen aus Muttermilch.
b) Calcium unterstützt die normale Entwicklung der Knochen.
c) Vitamin A, C und D unterstützen die normale Funktion des Immunsystems.

Abpackung:

6 x 800 g Dose (Pulver)
Art.-Nr. 12585086
PZN DE 18887653 / AT 4274125

Nestlé BEBA Junior 2+
für alle Kinder ab dem 2. Geburtstag

Zusammensetzung: Durchschnittlich enthalten		100 g Pulver	100 ml trinkfertig	100 kcal
Energie	kJ/kcal	2022/483	289/69	418/100
Fett, davon	g	21,5	3,1	4,45
– gesättigte Fettsäuren	g	4,2	0,60	0,87
– einfach ungesättigte FS	g	10	1,4	2,1
– mehrfach unges. FS, davon	g	4,7	0,7	1,0
Kohlenhydrate, davon	g	65,1	9,3	13,5
– Zucker, davon	g	65,1	9,3	13,5
– Laktose	g	65,1	9,3	13,5
– Ballaststoffe, davon	g	0,1	0,02	0,03
– 2'-Fucosyllactose	g	0,1	0,02	0,03
Eiweiß	g	7,3	1,0	1,5
Salz	g	0,55	0,08	0,12
Vitamin A	µg	426,57	61,80	89,55
Vitamin D	µg	18,18	2,60	3,77
Vitamin C	mg	111,9	16,0	23,2
Thiamin	mg	0,601	0,086	0,124
Riboflavin	mg	1,80	0,26	0,37
Folsäure	µg	179,72	25,70	37,24
Vitamin B12	µg	2,90	0,41	0,60
Biotin	µg	35,2	5,0	7,3
Calcium	mg	916,0	131,0	189,5
Eisen	mg	8,7	1,2	1,8
Jod	µg	135,0	19,3	27,9
Standardauflösung für 100 ml: 14,3 g Pulver + 90 ml Wasser				
FRJNP124C-1				



- ✓ Mit dem HMO 2'FL^a
- ✓ Altersgerecht angepasster Proteingehalt
- ✓ Für Kleinkinder im Wachstum^b
- ✓ Zur Unterstützung des Immunsystems^c
- ✓ Enthält Calcium und Eisen
- ✓ Ohne Zusatz von Stärke

Zutaten:

VOLLMILCH 48,1 %, MAGERMILCH, LAKTOSE (aus MILCH), pflanzliche Öle 5,5 % (Sonnenblume, Raps), MOLKENERZEUGNIS, Calciumcitrate, Säureregulator (Kaliumphosphate), Emulgator (Lecithine (SOJA)), Calciumcarbonat, Vitaminmischung (Vitamin C, Riboflavin, Thiamin, Vitamin A, Folsäure, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12), 2'-Fucosyllactose (mit LAKTOSE), Eisensulfat, Kaliumjodid.

Allergene sind HERVORGEHOBEN.

a) Nicht gewonnen aus Muttermilch.
b) Calcium unterstützt die normale Entwicklung der Knochen.
c) Vitamin A, C und D unterstützen die normale Funktion des Immunsystems.

Abpackung:

6 x 800 g Dose (Pulver)
Art.-Nr. 12584615
PZN DE 18887676 / AT 4274131



Nestlé BEBA Junior trinkfertig

Zusammensetzung: Durchschnittlich enthalten		100 ml trinkfertig	100 kcal
Energie	kJ/kcal	278/66	418/100
Fett, davon	g	3,1	4,7
– gesättigte Fettsäuren	g	0,7	1,1
– einfach ungesättigte FS	g	1,5	2,2
– mehrfach unges. FS, davon	g	0,6	0,9
Kohlenhydrate, davon	g	8,6	12,9
– Zucker, davon	g	7,2	10,8
– Laktose	g	7,2	10,8
– Ballaststoffe, davon	g	0,03	0,04
– 2'-Fucosyllactose	g	0,02	0,04
Eiweiß	g	1,0	1,51
Salz	g	0,09	0,14
Vitamin A	µg	59,7	89,9
Vitamin D	µg	2,5	3,8
Vitamin C	mg	15,00	22,95
Thiamin	mg	0,11	0,17
Folsäure	µg	27,50	41,66
Riboflavin	mg	0,25	0,37
Vitamin B12	µg	0,40	0,61
Biotin	µg	5,40	8,18
Natrium	mg	36,07	54,65
Calcium	mg	123	186
Eisen	mg	1,2	1,8
Jod	µg	19,7	29,7
ESJNLSP130			



- ✓ Mit dem HMO 2'FL^a
- ✓ Altersgerecht angepasster Proteingehalt
- ✓ Im praktischen Format für unterwegs
- ✓ Zur Unterstützung des Immunsystems^b
- ✓ Enthält pflanzliche Öle ohne Palmöl
- ✓ Im Anschluss an das Stillen oder an eine Folgenahrung
- ✓ Entspricht neuesten wissenschaftlichen Empfehlungen von Ernährungsexperten

Zutaten:

Wasser, **MAGERMILCH** 28,1%, **MOLKENERZEUGNIS**, pflanzliche Öle 2 % (Sonnenblume, Raps), Stärke, **VOLLMILCH**, **LAKTOSE** (aus **MILCH**), **BUTTERREINFETT**, Calciumcitrate, Säureregulator (Kaliumcitrate, Natriumphosphate), Emulgator (Lecithine (**SOJA**)), Calciumorthophosphate, Calciumchlorid, 2'-Fucosyllactose (mit **LAKTOSE**), Vitaminmischung (Vitamin C, Riboflavin, Thiamin, Vitamin A, Folsäure, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12), Verdickungsmittel (Carrageen), Eisensulfat, Kaliumjodid.
Allergene sind **HERVORGEHOBEN**.

a) Nicht gewonnen aus Muttermilch.
b) Vitamin A, C und D unterstützen die normale Funktion des Immunsystems.

Abpackung:


6 x 200 ml Flasche
Art.-Nr. 12569869
PZN 18887682

12 x 500 ml Flasche
Art.-Nr. 12575879
PZN 18887699

Unser Experte für Euch

Atopisches Ekzem (atopische Dermatitis) ist nach wie vor ein relevantes Problem¹

Ekzem: Prognose nach Manifestationsalter



MAS=Münchner Asthma- und Allergiestudie

- 12,8% aller Kinder bis 17 Jahre sind betroffen²
- Beeinträchtigung der Lebensqualität für das betroffene Kind und die gesamte Familie
- Risikofaktor für Nahrungsmittelallergien im späteren Leben
- Je früher ein atopisches Ekzem auftritt, desto länger hält es an

Das Allergierisiko wird vererbt. Wie kann das Risiko gesenkt werden?


- Der richtige Zeitpunkt, um über das Thema Allergierisiko zu sprechen, liegt kurz vor der Geburt und innerhalb der ersten Lebenswochen des Säuglings.
- Toleranzinduktion statt strikter Allergenvermeidung.
- Für den Zeitraum der ersten 4–6 Monate soll nach Möglichkeit ausschließlich gestillt werden.
- Wenn nicht gestillt wird, ist die Verwendung einer partiell hydrolysierten Säuglingsnahrung eine mögliche Option.³

Der Hydrolyseprozess spielt eine Schlüsselrolle für die Wirksamkeit

Nestlé verwendet ein spezifisches, ursprünglich durch ein Patent geschütztes, zweistufiges Hydrolyseverfahren mit einem spezifischen Enzympräparat. Dieses Verfahren wird seit Herstellung der Nestlé-pHF-Molke für die von Berg et al. veröffentlichte GINI-Studie (2003) unverändert angewandt und stellt sicher, dass das Proteinhydrolysat bis heute die erzielten Studienergebnisse reproduziert.

Eiweiß besteht aus einer Kette von Aminosäuren. Damit das Kuhmilcheiweiß für allergiegefährdete Säuglinge geeignet ist, muss an der richtigen Stelle geschnitten werden: in den allergieauslösenden Bereichen.

Das entstehende Produkt ist ein Hydrolysat, welches das Immunsystem trainiert, mit Allergenen umzugehen.



Nestlé partielles Hydrolysat in Studien untersucht.

- 8 randomisierte Interventionsstudien
- 2 Meta-Analysen
- Einziges Hydrolysat mit Langzeiteffekt (GINI)¹

Ergebnisse der Nachbeobachtung der GINI-Kohorte nach 20 Jahren¹:

Wenn in den ersten 4 Lebensmonaten das partielle Molkenhydrolysat BEBA expert HA gefüttert wurde, dann reduzierte sich das Risiko auf:



Unser Experte für Euch



von Geburt an			nach dem 6. Monat	ab dem 10. Monat
BEBA expert HA PRE trinkfertig	BEBA expert HA PRE	BEBA expert HA 1	BEBA expert HA 2	BEBA expert HA 3
90 ml/200 ml	550-g-Faltschachtel	550-g-Faltschachtel	550-g-Faltschachtel	550-g-Faltschachtel
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓
LCP: DHA ^a +ARA			LCP: DHA ^a +ARA	
	✓	✓	✓	✓
Besonders hohe Proteinqualität 1,9 g/100 kcal			Besonders hohe Proteinqualität 1,9 g/100 kcal	

Moderat hydrolysiertes Protein

- Wissenschaftlicher Nachweis der Sicherheit und Eignung: zugelassen gemäß EU-Verordnung 2016/127 für die Verwendung in Säuglingsanfangs- und Folgenahrungen¹
- Für eine Magenentleerungsrate ähnlich der gestillter Säuglinge²
- Reduktion des Risikos für atopische Dermatitis mindestens bis zum Alter von 20 Jahren.³
- EFSA bestätigte Sicherheit und Eignung des eingesetzten Hydrolysats⁴

Ohne Zusatz von Stärke, nur Laktose

Pflanzliche Öle ohne Palmöl

Wertvolle Fettsäuren

- Wertvolle LCP-Fettsäuren, die Säuglinge in den ersten Lebensmonaten noch nicht ausreichend selbst bilden können:
 - DHA^a
 - ARA

Milchsäurekultur *L. reuteri*^b

- unterstützt den Aufbau der Darmmikrobiota⁵

Hochwertige Proteinqualität

- Säuglingsnahrung mit hoher Proteinqualität bei niedrigem Proteingehalt wird wissenschaftlich empfohlen⁶
- Hochwertiges Protein in bedarfsgerecht niedriger Menge, kann dazu beitragen, das Risiko für späteres Übergewicht zu vermindern⁷

a) Gesetzlich für Säuglingsanfangsnahrung und Folgenahrung vorgeschrieben.

b) Die Milchsäurekultur *L. reuteri* (DSM 17938) wird exklusiv unter der Lizenz von BioGaia nur in Nestlé Säuglingsnahrung eingesetzt.

Nestlé BEBA expert HA PRE trinkfertig – Hydrolysierte Anfangsnahrung von Geburt an

Zusammensetzung: Durchschnittlich enthalten		100 ml trinkfertig	100 kcal
Energie	kJ/kcal	280/67	418/100
Fett, davon	g	3,4	5,1
– gesättigte Fettsäuren	g	0,3	0,51
– einfach unges. FS	g	2,3	3,4
– mehrfach unges. FS, davon	g	0,6	0,91
– Linolsäure (LA)*	g	0,5	0,77
– Alpha-Linolensäure (ALA)**	g	0,04	0,06
– Docosahexaensäure (DHA)**	g	0,02	0,03
– Arachidonsäure (ARA)*	g	0,02	0,03
Kohlenhydrate, davon	g	7,8	11,7
– Zucker, davon	g	7,8	11,7
– Laktose	g	7,8	11,7
Eiweiß	g	1,3	1,9
Vitamin A	µg	59,7	89,2
Vitamin D	µg	1,5	2,2
Vitamin E	mg	1,6	2,5
Vitamin K	µg	3,8	5,7
Vitamin C	mg	12	18
Thiamin	mg	0,069	0,1
Riboflavin	mg	0,15	0,22
Niacin	mg	0,46	0,69
Vitamin B6	mg	0,046	0,069
Folate	µg	21,3	31,8
Vitamin B12	µg	0,13	0,19
Biotin	µg	1,5	2,3
Pantothensäure	mg	0,65	0,97
Natrium	mg	34	50,1
Kalium	mg	89,3	133
Chlorid	mg	49,4	73,8
Calcium	mg	41,2	61,5
Phosphor	mg	23,2	34,6
Magnesium	mg	5,15	7,69
Eisen	mg	0,34	0,51
Zink	mg	0,46	0,69
Kupfer	mg	0,057	0,085
Mangan	mg	0,018	0,027
Fluorid	≤ mg	0,031	0,046
Selen	µg	3,4	5,1
Jod	µg	13,9	20,8
Cholin	mg	24,8	37
Taurin	mg	4,3	6,4
Inositol	mg	6,4	9,6
L-Carnitin	mg	1,7	2,5
DENWHL130			

* Omega 6

** Omega 3



- ✓ Mit schonend aufgespaltenem (hydrolysiertem) Protein, wissenschaftlich geprüft
- ✓ Mit pflanzlichen Ölen ohne Palmöl
- ✓ Ohne Zusatz von Stärke
- ✓ Gut zum Zufüttern geeignet oder als alleinige Nahrung, wenn nicht gestillt wird
- ✓ Einfache Handhabung: Die Nahrung ist bereits trinkfertig und muss nur noch erwärmt werden.

Zutaten:

Wasser, **LAKTOSE** (aus **MILCH**), pflanzliche Öle 3,2 % (Sonnenblume, Raps), hydrolysiertes **MOLKENEIWEISS**, Calciumglycerophosphat, **FISCHÖL**, Kaliumcitrate, Calciumcitrate, Säureregulator (Citronensäure), Öl aus *Mortierella alpina*, L-Arginin, Natriumcitrate, Magnesiumchlorid, Kaliumsalze der Orthophosphorsäure, Cholinchlorid, L-Tyrosin, Calciumchlorid, Vitaminmischung (Vitamin C, Pantothensäure, Vitamin E, Niacin, Riboflavin, Thiamin, Vitamin A, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin K, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12), Natriumchlorid, L-Histidin, Inositol, Taurin, Nukleotide (Cytidin-5'-monophosphat, Uridin-5'-monophosphat, Adenosin-5'-monophosphat, Guanosin-5'-monophosphat), L-Carnitin, Eisensulfat, Zinksulfat, Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumjodid, Natriumselenat. Allergene sind **HERVORGEHOBEN**.

Abpackung:

32 x 90 ml Flasche

Art.-Nr. 12508393

PZN DE 16736074 / AT 4269271

12 x 200 ml Flasche

Art.-Nr. 12618636

PZN 19743519

Nestlé BEBA expert HA PRE – Hydrolysierte Anfangsnahrung von Geburt an

Zusammensetzung: Durchschnittlich enthalten		100 g Pulver	100 ml trinkfertig	100 kcal
Energie	kJ/kcal	2138/511	272/65	418/100
Fett, davon	g	26	3,4	5,2
– gesättigte Fettsäuren	g	2,5	0,3	0,48
– einfach unges. FS	g	16,9	2,1	3,3
– mehrfach unges. FS, davon	g	4,7	0,6	0,92
– Linolsäure (LA)*	g	3,9	0,5	0,77
– Alpha-Linolensäure (ALA)**	g	0,31	0,04	0,06
– Docosahexaensäure (DHA)**	g	0,16	0,02	0,03
– Arachidonsäure (ARA)*	g	0,16	0,02	0,03
Kohlenhydrate, davon	g	59	7,5	11,5
– Zucker, davon	g	59	7,5	11,5
– Laktose	g	59	7,5	11,5
Eiweiß	g	9,7	1,2	1,9
Vitamin A	µg	440	56,0	86,2
Vitamin D	µg	11,0	1,4	2,2
Vitamin E	mg	12,2	1,6	2,4
Vitamin K	µg	37	4,7	7,2
Vitamin C	mg	70,1	8,9	13,7
Thiamin	mg	0,5	0,064	0,098
Riboflavin	mg	1,1	0,14	0,22
Niacin	mg	4,9	0,62	0,95
Vitamin B6	mg	0,36	0,046	0,07
Folate	µg	150	19,1	29,4
Vitamin B12	µg	1,34	0,17	0,26
Biotin	µg	12,3	1,6	2,4
Pantothensäure	mg	5,4	0,69	1,1
Natrium	mg	173	22	34
Kalium	mg	636	80,8	124
Chlorid	mg	395	50,2	77,2
Calcium	mg	336	42,7	65,8
Phosphor	mg	186	23,7	36,4
Magnesium	mg	50	6,36	9,8
Eisen	mg	5,4	0,69	1,06
Zink	mg	3,8	0,48	0,74
Kupfer	mg	0,37	0,047	0,072
Mangan	mg	0,118	0,015	0,023
Fluorid	< mg	0,060	0,0076	0,012
Selen	µg	27,5	3,5	5,4
Jod	µg	103	13,1	20,2
Cholin	mg	176	22,3	34,3
Taurin	mg	29,2	3,7	5,7
Inositol	mg	33,9	4,3	6,6
L-Carnitin	mg	12	1,5	2,3
Standardauflösung für 100 ml: 12,7 g Pulver + 90 ml Wasser				
DENWHB301C				

* Omega 6
** Omega 3



- ✓ Mit schonend aufgespaltenem (hydrolysiertem) Protein
- ✓ Milchsäurekulturen L. reuteri^a
- ✓ Pflanzliche Öle ohne Palmöl
- ✓ Ohne Zusatz von Stärke
- ✓ Gut zum Zufüttern geeignet oder als alleinige Nahrung, wenn nicht gestillt wird

Zutaten:

LAKTOSE (aus MILCH), pflanzliche Öle 24,7 % (Sonnenblume, Raps), hydrolysiertes MOLKENEIWEISS, Kaliumorthophosphate, Calciumcitrate, Cholinbitartrat, Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid, Öl aus Mortierella alpina, Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp. (T18), L-Arginin, Natriumchlorid, Vitaminmischung (Vitamin C, Pantothensäure, Niacin, Vitamin E, Riboflavin, Thiamin, Vitamin A, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin K, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12), L-Histidin, L-Phenylalanin, Milchsäurebakterien (L. reuteri)^a, Inositol, Taurin, Eisensulfat, L-Carnitin, Zinksulfat, Nukleotide (Cytidin-5'-monophosphat, Uridin-5'-monophosphat, Adenosin-5'-monophosphat, Guanosin-5'-monophosphat), Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumjodid, Natriumselenat. Allergene sind **HERVORGEHOBEN**.

a) Milchsäurekulturen L. reuteri exklusiv unter der Lizenz von BioGaia.

Abpackung:

6 x 550 g Faltschachtel (Pulver)
Art.-Nr. 12577892
PZN DE 17843783 / AT 5650369

Nestlé BEBA expert HA 1 – Hydrolysierte Anfangsnahrung von Geburt an

Zusammensetzung: Durchschnittlich enthalten		100 g Pulver	100 ml trinkfertig	100 kcal
Energie	kJ/kcal	2138/511	280/67	418/100
Fett, davon	g	26	3,5	5,2
– gesättigte Fettsäuren	g	2,3	0,3	0,45
– einfach unges. FS	g	16,9	2,2	3,3
– mehrfach unges. FS, davon	g	4,7	0,6	0,92
– Linolsäure (LA)*	g	3,9	0,5	0,75
– Alpha-Linolensäure (ALA)**	g	0,31	0,04	0,06
– Docosahexaensäure (DHA)**	g	0,15	0,02	0,03
– Arachidonsäure (ARA)*	g	0,15	0,02	0,03
Kohlenhydrate, davon	g	59	7,7	11,5
– Zucker, davon	g	59	7,7	11,5
– Laktose	g	59	7,7	11,5
Eiweiß	g	9,7	1,3	1,9
Vitamin A	µg	440	57,7	86,1
Vitamin D	µg	10,7	1,4	2,1
Vitamin E	mg	12,2	1,6	2,4
Vitamin K	µg	36,6	4,8	7,16
Vitamin C	mg	70,2	9,2	13,7
Thiamin	mg	0,5	0,066	0,098
Riboflavin	mg	1,1	0,14	0,22
Niacin	mg	4,89	0,64	0,96
Vitamin B6	mg	0,36	0,047	0,07
Folate	µg	150	19,7	29,4
Vitamin B12	µg	1,37	0,18	0,27
Biotin	µg	12,3	1,6	2,4
Pantothensäure	mg	5,4	0,71	1,1
Natrium	mg	173	22	33
Kalium	mg	636	83,3	124
Chlorid	mg	395	51,8	77,3
Calcium	mg	336	44,1	65,8
Phosphor	mg	186	24,4	36,4
Magnesium	mg	50	6,56	9,8
Eisen	mg	5,4	0,71	1,1
Zink	mg	3,8	0,50	0,75
Kupfer	mg	0,374	0,049	0,073
Mangan	mg	0,115	0,015	0,022
Fluorid	< mg	0,060	0,0079	0,012
Selen	µg	27,5	3,6	5,4
Jod	µg	103	13,5	20,2
Cholin	mg	175	22,9	34,2
Taurin	mg	29,2	3,8	5,7
Inositol	mg	34,4	4,5	6,7
L-Carnitin	mg	11,5	1,5	2,4
Standardauflösung für 100 ml: 13,1 g Pulver + 90 ml Wasser				
DENWHB301				

* Omega 6
** Omega 3



- ✓ Mit schonend aufgespaltenem (hydrolysiertem) Protein
- ✓ Milchsäurekulturen L. reuteri^a
- ✓ Pflanzliche Öle ohne Palmöl
- ✓ Ohne Zusatz von Stärke
- ✓ Gut zum Zufüttern geeignet oder als alleinige Nahrung, wenn nicht gestillt wird

Zutaten:

LAKTOSE (aus MILCH), pflanzliche Öle 24,7 % (Sonnenblume, Raps), hydrolysiertes MOLKENEIWEISS, Kaliumorthophosphate, Calciumcitrate, Cholinbitartrat, Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid, Öl aus Mortierella alpina, Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp. (T18), L-Arginin, Natriumchlorid, Vitaminmischung (Vitamin C, Pantothensäure, Niacin, Vitamin E, Riboflavin, Thiamin, Vitamin A, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin K, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12), L-Histidin, L-Phenylalanin, Milchsäurebakterien (L. reuteri)^a, Inositol, Taurin, Eisensulfat, L-Carnitin, Zinksulfat, Nukleotide (Cytidin-5'-monophosphat, Uridin-5'-monophosphat, Adenosin-5'-monophosphat, Guanosin-5'-monophosphat), Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumjodid, Natriumselenat. Allergene sind **HERVORGEHOBEN**.

a) Milchsäurekulturen L. reuteri exklusiv unter der Lizenz von BioGaia.

Abpackung:

6 x 550 g Faltschachtel (Pulver)
Art.-Nr. 12567078
PZN DE 17843808 / AT 5650151



Nestlé BEBA expert HA 2 – Hydrolysierte Anschlussnahrung nach dem 6. Monat

Zusammensetzung: Durchschnittlich enthalten		100 g Pulver	100 ml trinkfertig	100 kcal
Energie	kJ/kcal	2050/490	280/67	418/100
Fett, davon	g	23	3,2	4,8
– gesättigte Fettsäuren	g	2,2	0,3	0,45
– einfach unges. FS	g	14,6	2,0	3,0
– mehrfach unges. FS, davon	g	4,4	0,6	0,9
– Linolsäure (LA)*	g	3,6	0,5	0,75
– Alpha-Linolensäure (ALA)**	g	0,3	0,04	0,06
– Docosahexaensäure (DHA)**	g	0,15	0,02	0,03
– Arachidonsäure (ARA)*	g	0,15	0,02	0,03
Kohlenhydrate, davon	g	61	8,3	12,4
– Zucker, davon	g	61	8,3	12,4
– Laktose	g	61	8,3	12,4
Eiweiß	g	9,3	1,3	1,9
Vitamin A	µg	420	57,4	85,7
Vitamin D	µg	11,7	1,6	2,4
Vitamin E	mg	11,6	1,6	2,4
Vitamin K	µg	36,5	5,0	7,5
Vitamin C	mg	70,1	9,6	14,3
Thiamin	mg	0,5	0,068	0,1
Riboflavin	mg	1,1	0,15	0,22
Niacin	mg	4,5	0,62	0,93
Vitamin B6	mg	0,36	0,049	0,073
Folate	µg	147	20,5	30,6
Vitamin B12	µg	1,4	0,18	0,27
Biotin	µg	13,0	1,7	2,5
Pantothensäure	mg	5,4	0,74	1,1
Natrium	mg	197	27	40,3
Kalium	mg	564	77,3	115,4
Chlorid	mg	369	50,6	75,5
Calcium	mg	504	69,1	103,1
Phosphor	mg	318	43,5	64,9
Magnesium	mg	50	6,84	10,2
Eisen	mg	7,3	1,0	1,5
Zink	mg	3,7	0,51	0,76
Kupfer	mg	0,38	0,052	0,078
Mangan	mg	0,117	0,016	0,02
Fluorid	< mg	0,06	0,0082	0,012
Selen	µg	27,6	3,8	5,6
Jod	µg	97,8	13,4	20,0
Standardauflösung für 100 ml: 13,7 g Pulver + 90 ml Wasser				
DELWHB130				

* Omega 6
** Omega 3



- ✓ Mit schonend aufgespaltenem (hydrolysiertem) Protein
- ✓ Zur Unterstützung des Immunsystems^a
- ✓ Für ein gesundes Wachstum^b
- ✓ Unterstützt die normale Gehirn- und Nervenzellentwicklung^c
- ✓ Milchsäurekulturen *L. reuteri*^d
- ✓ DHA^e (Omega 3) & ARA (Omega 6) im empfohlenen Verhältnis 1:1
- ✓ Pflanzliche Öle ohne Palmöl
- ✓ Ohne Zusatz von Stärke
- ✓ Gut zum Zufüttern geeignet oder als alleinige Nahrung, wenn nicht gestillt wird

Zutaten:

LAKTOSE (aus MILCH), pflanzliche Öle 22,4 % (Sonnenblume, Raps), hydrolysiertes **MOLKENEIWEISS**, Calciumcitrate, Calciumorthophosphate, Kaliumorthophosphate, Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid, Öl aus Mortierella alpina, Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp. (T18), Natriumorthophosphate, Vitaminmischung (Vitamin C, Pantothensäure, Vitamin E, Niacin, Riboflavin, Thiamin, Vitamin A, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin K, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12), L-Arginin, L-Histidin, L-Phenylalanin, Milchsäurekulturen (*L. reuteri*)^a, Eisensulfat, Zinksulfat, Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumjodid, Natriumselenat. Allergene sind **HERVORGEHOBEN**.

a) Vitamin A, C und D unterstützen die normale Funktion des Immunsystems (lt. Gesetz).
b) Calcium unterstützt die normale Entwicklung der Knochen (lt. Gesetz).
c) ALA (Omega-3 Fettsäure) unterstützt eine normale Gehirn- & Nervenentwicklung (lt. Gesetz).
d) Milchsäurekulturen *L. reuteri* exklusiv unter der Lizenz von BioGaia.
e) Lt. Gesetz.

Abpackung:

6 x 550 g Faltschachtel (Pulver)
Art.-Nr. 12586971
PZN DE 17843814 / AT 5650168

Nestlé BEBA expert HA 3 – Hydrolysierte Anschlussnahrung ab dem 10. Monat

Zusammensetzung: Durchschnittlich enthalten		100 g Pulver	100 ml trinkfertig	100 kcal
Energie	kJ/kcal	2050/490	272/65	418/100
Fett, davon	g	23	3,1	4,8
– gesättigte Fettsäuren	g	2,3	0,3	0,46
– einfach unges. FS	g	15,1	2,0	3,1
– mehrfach unges. FS, davon	g	4,5	0,6	0,92
– Linolsäure (LA)*	g	13,8	0,5	0,8
– Alpha-Linolensäure (ALA)**	g	0,3	0,04	0,06
– Docosahexaensäure (DHA)**	g	0,15	0,02	0,03
– Arachidonsäure (ARA)*	g	0,15	0,02	0,03
Kohlenhydrate, davon	g	61	8,1	12,4
– Zucker, davon	g	61	8,1	12,4
– Laktose	g	61	8,1	12,4
Eiweiß	g	9,3	1,2	1,9
Vitamin A	µg	420	55,7	85,7
Vitamin D	µg	12,3	1,6	2,5
Vitamin E	mg	12,0	1,6	2,5
Vitamin K	µg	36,1	4,8	7,4
Vitamin C	mg	69,9	9,3	14,3
Thiamin	mg	0,5	0,066	0,1
Riboflavin	mg	1,1	0,15	0,22
Niacin	mg	4,51	0,60	0,92
Vitamin B6	mg	0,36	0,048	0,073
Folate	µg	145	19,9	30,6
Vitamin B12	µg	1,25	0,17	0,26
Biotin	µg	12,4	1,6	2,53
Pantothensäure	mg	5,4	0,72	1,11
Natrium	mg	203	27	41,5
Kalium	mg	563	74,9	115,2
Chlorid	mg	369	49,1	76,0
Calcium	mg	504	67,0	103,1
Phosphor	mg	317	42,2	64,9
Magnesium	mg	50	6,63	10,2
Eisen	mg	7,5	1,0	1,54
Zink	mg	3,7	0,49	0,75
Kupfer	mg	0,38	0,050	0,077
Mangan	mg	0,113	0,015	0,023
Fluorid	< mg	0,06	0,0080	0,012
Selen	µg	27,8	3,7	5,7
Jod	µg	97,7	13,0	20,0
Standardauflösung für 100 ml: 13,3 g Pulver + 90 ml Wasser				
DELWHB130C				

* Omega 6
** Omega 3



- ✓ Mit schonend aufgespaltenem (hydrolysiertem) Protein
- ✓ Zur Unterstützung des Immunsystems^a
- ✓ Für ein gesundes Wachstum^b
- ✓ Unterstützt die normale Gehirn- und Nervenzellentwicklung^c
- ✓ Milchsäurekulturen *L. reuteri*^d
- ✓ DHA^e (Omega 3) & ARA (Omega 6) im empfohlenen Verhältnis 1:1
- ✓ Pflanzliche Öle ohne Palmöl
- ✓ Ohne Zusatz von Stärke
- ✓ Gut zum Zufüttern geeignet oder als alleinige Nahrung, wenn nicht gestillt wird

Zutaten:

LAKTOSE (aus MILCH), pflanzliche Öle 22,4 % (Sonnenblume, Raps), hydrolysiertes **MOLKENEIWEISS**, Calciumcitrate, Calciumorthophosphate, Kaliumorthophosphate, Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid, Öl aus Mortierella alpina, Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp. (T18), Natriumorthophosphate, Vitaminmischung (Vitamin C, Pantothensäure, Vitamin E, Niacin, Riboflavin, Thiamin, Vitamin A, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin K, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12), L-Arginin, L-Histidin, L-Phenylalanin, Milchsäurekulturen (*L. reuteri*)^a, Eisensulfat, Zinksulfat, Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumjodid, Natriumselenat. Allergene sind **HERVORGEHOBEN**.

a) Vitamin A, C und D unterstützen die normale Funktion des Immunsystems (lt. Gesetz).
b) Calcium unterstützt die normale Entwicklung der Knochen (lt. Gesetz).
c) ALA (Omega-3 Fettsäure) unterstützt eine normale Gehirn- & Nervenentwicklung (lt. Gesetz).
d) Milchsäurekulturen *L. reuteri* exklusiv unter der Lizenz von BioGaia.
e) Lt. Gesetz.

Abpackung:

6 x 550 g Faltschachtel (Pulver)
Art.-Nr. 12586972
PZN 17843820



Unsere Innovativste Rezeptur für Euch

Mit einzigartigem, altersgerechtem 6-HMO-Komplex + B. infantis

Die 6 HMO in BEBA Supreme:

- Machen **56 %** der am häufigsten vorkommenden HMO in Muttermilch aus¹⁻⁵
- Zusammen repräsentieren sie die **3 HMO-Gruppen**³⁻⁶
- Gleiches **HMO-Verhältnis wie in der Muttermilch**⁷
- Sind **strukturidentisch zu den HMO in der Muttermilch**⁸⁻¹⁷
- **Sicherheit** für den Einsatz in Säuglingsnahrung **bestätigt von EFSA und US FDA**⁸⁻¹⁷
- **B.infantis**: effizient bei der HMO-Verstoffwechslung


Mit einem optimalen Verhältnis von ARA/DHA

BEBA SUPREME mit einem ARA/DHA Verhältnis von 1:1 ist nahe dem durchschnittlichen ARA/DHA Verhältnis von Muttermilch und abgestimmt auf die Empfehlungen von Experten und pädiatrischen Fachgesellschaften.^{18,19}

Mit hydrolysiertem Protein

- Für ein **gesundes Wachstum**²⁰
- Für **leichte Verdaulichkeit**²¹
- **Schonend aufgespalten**

BEBA Supreme: mit dem einzigartigen synergetischen Komplex aus 6 HMO[®] + B. infantis.



56 % der am häufigsten vorkommenden HMO in Muttermilch¹⁻⁶

- Erhöhte SCFA*-Produktion
- Bifidobakteriendominanz
- Reduzierter Fäkal-pH-Wert



Günstigeres Darmmilieu

*short chain fatty acids, kurzkettige Fettsäuren

- Fucosylierte neutrale HMO
- Nicht fucosylierte neutrale HMO
- Saure oder sialylierte HMO



B. infantis



BEBA Supreme: Unsere innovativste Rezeptur mit 6 HMO plus B. infantis und B. lactis



von Geburt an		nach dem 6. Monat	ab dem 1. Jahr
BEBA SUPREME PRE trinkfertig	BEBA SUPREME PRE	BEBA SUPREME 2	BEBA SUPREME 1+ JUNIOR
70 ml/200 ml	800-g-Dose	800-g-Dose	800-g-Dose
• Zum Zufüttern oder als alleinige Nahrung • Zur Unterstützung des Immunsystems^d • Mit schonend aufgespaltenem Protein		• Mit schonend aufgespaltenem Protein • Zur Unterstützung des Immunsystems^d • Zum Zufüttern oder als alleinige Nahrung	• Für Kleinkinder im Wachstum^c • Mit schonend aufgespaltenem Protein • Zur Unterstützung des Immunsystems^d
	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
LCP: DHA ^b +ARA +Linolsäure ^b , Alpha-Linolensäure ^b		LCP: DHA ^b +ARA +Linolsäure ^b , Alpha-Linolensäure ^b	LCP: DHA +Linolensäure, Alpha-Linolensäure
Besonders hohe Proteinqualität 1,9 g/100 kcal		Besonders hohe Proteinqualität 1,9 g/100 kcal	Besonders hohe Proteinqualität 1,9 g/100 kcal

Synergistischer Komplex aus 6 HMO

+ B.infantis (HMO^a: 2'FL, DSL, LNT, 3'SL, 6'SL + 3'FL)

- Strukturidentisch mit HMO in der Muttermilch
- HMO in Muttermilch stärken die Immunabwehr¹⁻³

Moderat hydrolysiertes Protein

- Wissenschaftlicher Nachweis der Sicherheit und Eignung: zugelassen gemäß EU-Verordnung 2016/127 für die Verwendung in Säuglingsanfangs- und Folgenahrungen⁴
- Für eine Magenentleerungsrate ähnlich der gestillter Säuglinge⁵
- Reduktion des Risikos für atopische Dermatitis mindestens bis zum Alter von 20 Jahren.⁶

Ohne Zusatz von Stärke, nur Laktose

Pflanzliche Öle ohne Palmöl

Wertvolle Fettsäuren

- Wertvolle LCP-Fettsäuren:
 - DHA^b
 - ARA, die Säuglinge in den ersten Lebensmonaten noch nicht ausreichend selbst bilden können
- Alpha-Linolensäure^b (Omega-3-Fettsäure) unterstützt die normale Gehirn- und Nervenzellenentwicklung

Hochwertige Proteinqualität

- Säuglingsnahrung mit hoher Proteinqualität bei niedrigem Proteingehalt wird wissenschaftlich empfohlen⁷
- Hochwertiges Protein in bedarfsgerecht niedriger Menge, kann dazu beitragen, das Risiko für späteres Übergewicht zu vermindern⁸
- Altersgerechtes Wachstum durch bedarfsgerecht angepassten Proteingehalt⁹⁻¹²
- Für eine gesunde Gewichtsentwicklung¹³⁻¹⁵

a) Nicht aus Muttermilch gewonnen.
b) Gesetzlich für Säuglingsanfangsnahrung und Folgenahrung vorgeschrieben.
c) Calcium unterstützt die normale Entwicklung der Knochen (lt. Gesetz, gilt nicht für BEBA supreme Kindergetränk).
d) Vitamin A, C und D unterstützen die normale Funktion des Immunsystems (lt. Gesetz, gilt nicht für BEBA supreme Kindergetränk).

Nestlé BEBA SUPREME PRE trinkfertig – Premium Anfangsnahrung von Geburt an

Zusammensetzung: Durchschnittlich enthalten		100 ml trinkfertig	100 kcal
Energie	kJ/kcal	281/67	419/100
Fett, davon	g	3,4	5,1
– gesättigte Fettsäuren	g	0,3	0,4
– einfach ungesättigte FS	g	2,2	3,3
– mehrfach unges. FS, davon	g	0,6	0,9
– Linolsäure (LA)	g	0,5	0,7
– Alpha-Linolensäure (ALA)	g	0,04	0,06
– Docosahexaensäure (DHA)	g	0,02	0,03
– Arachidonsäure (ARA)	g	0,02	0,03
Kohlenhydrate, davon	g	7,7	11,5
– Zucker, davon	g	7,7	11,5
– Laktose	g	7,7	11,5
– Ballaststoffe, davon	g	0,2	0,3
– 2'-Fucosyllactose	g	0,1	0,2
– 3'-Sialyllactose	g	0,01	0,01
– 6'-Sialyllactose	g	0,02	0,03
– Difucosyllactose	g	0,01	0,01
– Lacto-N-Tetraose	g	0,03	0,04
– 3'-Fucosyllactose	g	0,02	0,0298
Eiweiß	g	1,3	1,9
Vitamin A	µg	59,8	89,1
Vitamin D	µg	1,5	2,2
Vitamin E	mg	1,6	2,4
Vitamin K	µg	4,0	5,9
Vitamin C	mg	12	18
Thiamin	mg	0,072	0,09
Riboflavin	mg	0,16	0,22
Niacin	mg	0,52	0,73
Vitamin B6	mg	0,051	0,076
Folate	µg	22,2	33,9
Vitamin B12	µg	0,13	0,18
Biotin	µg	1,6	2,2
Pantothensäure	mg	0,70	1,0
Natrium	mg	33	50,7
Kalium	mg	92,9	139,9
Chlorid	mg	47,5	70,9
Calcium	mg	40,2	60,0
Phosphor	mg	22,2	33,1
Magnesium	mg	5,06	7,55
Eisen	mg	0,70	1,04
Zink	mg	0,51	0,76
Kupfer	mg	0,052	0,077
Mangan	mg	0,019	0,028
Fluorid	≤ mg	0,031	0,046
Selen	µg	3,6	5,4
Jod	µg	14,5	21,6
Cholin	mg	25,8	38,5
Taurin	mg	4,6	6,9
Inositol	mg	6,5	9,7
L-Carnitin	mg	1,7	2,54
DENWHL P263			



- ✓ Einzigartiger 6-HMO^a-Komplex
- ✓ Zum Zufüttern oder als alleinige Nahrung
- ✓ Mit pflanzlichen Ölen ohne Palmöl
- ✓ Ohne Zusatz von Stärke
- ✓ Praktische Handhabung: einfach Sauger aufschrauben – fertig!

Zutaten:

Wasser, **LAKTOSE** (aus **MILCH**), pflanzliche Öle 3,1% (Sonnenblume, Raps), hydrolysiertes **MOLKENEIWEISS**, 2'-Fucosyllactose/Difucosyllactose-Gemisch (mit **LAKTOSE**), Calciumglycerophosphat, Kaliumcitrate, Calciumcitrate, Säureregulator (Citronensäure), Öl aus Mortierella alpina, Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp. (T18), Lacto-N-Tetraose (mit **LAKTOSE**), Natriumcitrate, Magnesiumchlorid, Kaliumsalze der Orthophosphorsäure, L-Arginin, Cholinchlorid, 3'-Fucosyllactose (mit **LAKTOSE**), Calciumchlorid, Vitaminmischung (Vitamin C, Pantothensäure, Vitamin E, Niacin, Riboflavin, Thiamin, Vitamin A, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin K, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12), , L-Phenylalanin, Natriumchlorid, 6'-Sialyllactose Natriumsalz (mit **LAKTOSE**), L-Histidin, 3'-Sialyllactose Natriumsalz (mit **LAKTOSE**), Inositol, Taurin, Eisensulfat, Nukleotide (Cytidin-5'-monophosphat, Uridin-5'-monophosphat, Adenosin-5'-monophosphat, Guanosin-5'-monophosphat), L-Carnitin, Zinksulfat, Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumjodid, Natriumselenat.

Allergene sind **HERVORGEHOBEN**.

a) Nicht gewonnen aus Muttermilch.

Abpackung:

32 x 70 ml Flasche
Art.-Nr. 12549657
PZN DE 18886760 / AT 4891697

12 x 200 ml Flasche
Art.-Nr. 12618654
PZN 19743548



Quellen: 1. Jantscher-Krenn E et al.; Minerva Pediatr 2012; 64:83–99. 2. Bode L; Glycobiology 2012; 22: 1147–62. 3. Smilowitz JT et al.; Annu Rev Nutr 2014; 34: 143–69. 4. Commission Delegated Regulation (EU) 2016/127 available at: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ-L_2016.025.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016.025:TOC, accessed on 02.02.2016. 5. Billeaud C, Guillet J, Sandler B. (1990) Eur J Clin Nutr 44: 577–583. 6. Gappa M et al. 2020 Dec 15. doi: 10.1111/all.14709 33. 7. EFSA Scientific Opinion 2014; 12(7):3760. 8. Weber et al. (2014) Am J Clin Nutr 99(5): 1041–51. 9. Spalinger J et al. (2015). Data presented at 1st Congress of the joint European Neonatal Societies (jENS) – Budapest, Hungary, Sept 16–20th 201535. 10. Cooke R et al. (2006). Pediatr Res 59 (2):265–70. 11. Agostoni C et al. (2010). J Pediatr Gastroenterol Nutr 50: 85–91. 12. Aggett et al (2006). JPEN 42: 596–603. 13. Ziegler et al. JPGN 2015; 61(5): 596–60340. 14. Alexander DD, Yan J, Bylsma LC et al. Am J Clin Nutr. 2016 Sep 7. pii: ajcn130633. [Epub ahead of print] 15. Ziegler EE et al. (2003). Monatsschr Kinderheilkd 151: S65–71.

Nestlé BEBA SUPREME PRE – Premium Anfangsnahrung von Geburt an

Zusammensetzung: Durchschnittlich enthalten		100 g Pulver	100 ml trinkfertig	100 kcal
Energie	kJ/kcal	2142/512	272/65	418/100
Fett, davon	g	26,8	3,40	5,24
– gesättigte Fettsäuren	g	2,4	0,30	0,46
– einfach ungesättigte FS	g	16,5	2,10	3,23
– mehrfach unges. FS, davon	g	4,7	0,60	0,92
– Linolsäure (LA)	g	3,9	0,50	0,77
– Alpha-Linolensäure (ALA)	g	0,3	0,04	0,06
– Docosahexaensäure (DHA)	g	0,2	0,02	0,03
– Arachidonsäure (ARA)	g	0,2	0,02	0,03
Kohlenhydrate, davon	g	58,3	7,4	11,4
– Zucker, davon	g	58,3	7,4	11,4
– Laktose	g	58,3	7,4	11,4
– Ballaststoffe, davon	g	1,6	0,20	0,31
– 2'-Fucosyllactose	g	0,6	0,08	0,12
– 3'-Sialyllactose	g	0,1	0,01	0,02
– 6'-Sialyllactose	g	0,1	0,01	0,02
– Difucosyllactose	g	0,1	0,01	0,02
– Lacto-N-Tetraose	g	0,2	0,03	0,05
– 3'-Fucosyllactose	mg	0,2	0,02	0,03
Eiweiß	g	9,4	1,2	1,85
Vitamin A	µg	440,9	56,0	86,12
Vitamin D	µg	11,0	1,4	2,15
Vitamin E	mg	12,6	1,6	2,46
Vitamin K	µg	37,0	4,7	7,23
Vitamin C	mg	70,1	8,9	13,69
Thiamin	mg	0,5	0,06	0,10
Riboflavin	mg	1,1	0,14	0,22
Niacin	mg	4,9	0,62	0,96
Vitamin B6	mg	0,4	0,046	0,07
Folate	µg	150,4	19,1	29,37
Vitamin B12	µg	1,3	0,170	0,26
Biotin	µg	12,6	1,60	2,47
Pantothensäure	mg	5,4	0,69	1,06
Natrium	mg	173,2	22,0	33,83
Kalium	mg	636,2	80,8	124,25
Chlorid	mg	395,3	50,2	77,2
Calcium	mg	336,2	42,7	65,87
Phosphor	mg	186,6	23,7	36,45
Magnesium	mg	50,1	6,36	9,78
Eisen	mg	5,4	0,69	1,06
Zink	mg	3,8	0,48	0,74
Kupfer	mg	0,4	0,047	0,07
Mangan	mg	0,1	0,015	0,02
Fluorid	≤ mg	0,06	0,0076	0,012
Selen	µg	27,6	3,50	5,38
Jod	µg	103,1	13,1	20,15
Cholin	mg	175,6	22,3	34,29
Taurin	mg	29,9	3,80	5,84
Inositol	mg	33,9	4,30	6,61
L-Carnitin	mg	11,8	1,50	2,31
Standardauflösung für 100 ml: 12,7 g Pulver + 90 ml Wasser				
DENWHPB288C				



- ✓ Mit synergetischem Komplex aus 6 HMO^a und B. infantis
- ✓ Mit B. lactis
- ✓ Mit schonend aufgespaltenem Protein
- ✓ Mit pflanzlichen Ölen ohne Palmöl
- ✓ Ohne Zusatz von Stärke
- ✓ Zum Zufüttern oder als alleinige Nahrung

Zutaten:

LAKTOSE (aus **MILCH**), Pflanzenöle 24,8 % (Sonnenblume, Raps), hydrolysiertes **MOLKENEIWEISS**, Kaliumsalze der Orthophosphorsäure, 2'-Fucosyllactose/Difucosyllactose-Gemisch (mit **LAKTOSE**), Calciumcitrate, Cholinbitartrat, Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid, Öl aus Mortierella alpina, Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp. (T18), Lacto-N-tetraose (mit **LAKTOSE**), L-Arginin, 3'-Fucosyllactose (mit **LAKTOSE**), Natriumchlorid, 6'-Sialyllactose Natrium-salz (mit **LAKTOSE**), Vitaminmischung (Vitamin C, Pantothensäure, Niacin, Vitamin E, Riboflavin, Thiamin, Vitamin A, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin K, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12), L-Histidin, Milchsäurekulturen (Bifidobacterium longum subsp. infantis, Bifidobacterium lactis), L-Phenylalanin, 3'-Sialyllactose Natrium-salz (mit **LAKTOSE**), Inositol, Taurin, Eisensulfat, Nukleotide (Cytidin-5'-monophosphat, Uridin-5'-monophosphat, Adenosin-5'-monophosphat, Guanosin-5'-monophosphat), L-Carnitin, Zink-sulfat, Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumjodid, Natriumselenat. Allergene sind **HERVORGEHO BEN**.

a) Nicht gewonnen aus Muttermilch.

Abpackung:

6 x 800 g Dose (Pulver)
Art.-Nr. 12571137
PZN DE 18886688 / AT 4891875

Nestlé BEBA SUPREME 2 – Folgenahrung mit hydrolysiertem Protein

Zusammensetzung: Durchschnittlich enthalten		100 g Pulver	100 ml trinkfertig	100 kcal
Energie	kJ/kcal	2044/489	280/67	418/100
Fett, davon	g	23,4	3,2	4,78
– gesättigte Fettsäuren	g	2,2	0,3	0,45
– einfach ungesättigte FS	g	14,6	2,0	2,99
– mehrfach unges. FS, davon	g	4,4	0,6	0,90
– Linolsäure (LA)	g	3,6	0,5	0,75
– Alpha-Linolensäure (ALA)	g	0,3	0,04	0,06
– Docosahexaensäure (DHA)	g	0,1	0,02	0,03
– Arachidonsäure (ARA)	g	0,1	0,02	0,03
Kohlenhydrate, davon	g	60,6	8,3	12,4
– Zucker, davon	g	60,6	8,30	12,39
– Laktose	g	60,6	8,30	12,39
– Ballaststoffe, davon	g	0,7	0,10	0,15
– 2'-Fucosyllactose	g	0,2	0,03	0,04
– 3'-Sialyllactose	g	0,1	0,010	0,01
– 6'-Sialyllactose	g	0,0	0,005	0,01
– Difucosyllactose	g	0,0	0,004	0,01
– Lacto-N-Tetraose	g	0,1	0,020	0,03
– 3'-Fucosyllactose	g	0,2	0,030	0,04
Eiweiß	g	9,5	1,3	1,94
Vitamin A	µg	419,0	57,4	85,68
Vitamin D	µg	11,7	1,60	2,39
Vitamin E	mg	11,7	1,60	2,39
Vitamin K	µg	36,5	5,00	7,46
Vitamin C	mg	70,1	9,60	14,33
Thiamin	mg	0,5	0,068	0,10
Riboflavin	mg	1,1	0,15	0,22
Niacin	mg	4,5	0,62	0,93
Vitamin B6	mg	0,4	0,049	0,07
Folate	µg	149,6	20,5	30,60
Vitamin B12	µg	1,3	0,18	0,27
Biotin	µg	12,4	1,70	2,54
Pantothensäure	mg	5,4	0,74	1,10
Natrium	mg	182,5	25,0	37,32
Kalium	mg	564,2	77,3	115,38
Chlorid	mg	369,8	50,6	75,2
Calcium	mg	504,4	69,1	103,14
Phosphor	mg	317,5	43,5	64,93
Magnesium	mg	49,9	6,84	10,21
Eisen	mg	7,3	1,0	1,49
Zink	mg	3,7	0,51	0,76
Kupfer	mg	0,4	0,052	0,08
Mangan	mg	0,1	0,016	0,02
Fluorid	≤ mg	0,1	0,0082	0,01
Selen	µg	27,7	3,8	5,67
Jod	µg	97,8	13,4	20,0
Standardauflösung für 100 ml: 13,7 g Pulver + 90 ml Wasser				
DELWHPB115				



- ✓ Mit synergetischem Komplex aus 6 HMO^a und B. infantis
- ✓ Mit B. lactis
- ✓ Mit schonend aufgespaltenem Protein
- ✓ Zur Unterstützung des Immunsystems^b
- ✓ Für die normale Entwicklung der Sehkraft^c und Gehirnfunktion^d
- ✓ Mit pflanzlichen Ölen ohne Palmöl
- ✓ Ohne Zusatz von Stärke
- ✓ Zum Zufüttern oder als alleinige Nahrung

Zutaten:

LAKTOSE (aus **MILCH**), pflanzliche Öle 22 % (Sonnenblume, Raps), hydrolysiertes **MOLKENEIWEISS**, Calciumcitrate, Calciumorthophosphate, Kaliumsalze der Orthophosphorsäure, Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid, Öl aus Mortierella alpina, Öl aus der Mikroalge Schizachytrium sp (T18), Natriumsalze der Orthophosphorsäure, 2'-Fucosyllactose/ Difucosyllactose-Gemisch (mit **LAKTOSE**), L-Arginin, 3'- Fucosyllactose (mit **LAKTOSE**), Lacto-N-tetraose (mit **LAKTOSE**), Vitaminmischung (Vitamin C, Pantothensäure Vitamin E, Niacin, Riboflavin, Thiamin, Vitamin A, Vitamin B, Folsäure, Vitamin K, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12), L-Histidin, Milchsäurekulturen (Bifidobacterium longum subsp. infantis, Bifidobacterium lactis), L- Phenylalanin, 3'-Sialyllactose Natrium-salz (mit **LAKTOSE**), Eisensulfat, 6'-Sialyllactose Natriumsalz (mit **LAKTOSE**), Zinksulfat, Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumjodid, Natriumselenat.

Allergene sind **HERVORGEHO BEN**.

- a) Nicht gewonnen aus Muttermilch.
- b) Vitamin A, C und D unterstützen die normale Funktion des Immunsystems (lt. Gesetz).
- c) DHA für die normale Entwicklung der Sehkraft bei Säuglingen bis zum Alter von 12 Monaten (laut Gesetz).
- d) ALA (Omega-3 Fettsäure) unterstützt eine normale Gehirn- & Nervenentwicklung (lt. Gesetz).

Abpackung:

6 x 800 g Dose (Pulver)
Art.-Nr. 12549637
PZN DE 18886725 / AT 4891898



Nestlé BEBA SUPREME JUNIOR 1+
ab dem 1. Geburtstag

Zusammensetzung: Durchschnittlich enthalten		100 g Pulver	100 ml trinkfertig	100 kcal
Energie	kJ/kcal	2043/489	280/67	418/100
Fett, davon	g	23,4	3,2	4,8
– gesättigte Fettsäuren	g	2,2	0,3	0,4
– einfach ungesättigte FS	g	15,3	2,1	3,1
– mehrfach unges. FS, davon	g	4,4	0,6	0,9
Kohlenhydrate, davon	g	59,1	8,1	12,1
– Zucker	g	59,1	8,1	12,1
– Ballaststoffe, davon	g	0,51	0,08	0,10
– 2'-Fucosyllactose	g	0,1	0,02	0,02
– 3'-Sialyllactose	g	0,07	0,010	0,014
– 6'-Sialyllactose	g	0,03	0,004	0,006
– Difucosyllactose	g	0,02	0,003	0,004
– Lacto-N-Tetraose	g	0,07	0,010	0,014
– 3'-Fucosyllactose	g	0,22	0,030	0,044
Eiweiß	g	9,5	1,3	1,9
Vitamin A	µg	438	60	89,6
Vitamin D	µg	8,0	1,1	1,6
Vitamin C	mg	102	14	20,9
Riboflavin	mg	1,4	0,19	0,3
Folsäure	µg	199	27,3	40,8
Vitamin B12	µg	2,8	0,38	0,6
Calcium	mg	908	124	185,7
Eisen	mg	8,8	1,2	1,8
Jod	µg	139	19,1	28,5
Standardauflösung für 100 ml: 13,7 g Pulver + 90 ml Wasser				
DEJWHPB077				



- ✓ Mit synergetischem Komplex aus 6 HMO^a und B. infantis
- ✓ Mit B. lactis
- ✓ Mit schonend aufgespaltenem Protein
- ✓ Zur Unterstützung des Immunsystems^b
- ✓ Für die normale Entwicklung der Sehkraft^c und Gehirnfunktion^d
- ✓ Mit pflanzlichen Ölen ohne Palmöl
- ✓ Ohne Zusatz von Stärke
- ✓ Zum Zufüttern oder als alleinige Nahrung

Zutaten:

LAKTOSE (aus MILCH), hydrolysiertes MOLKENEIWEISS, 33,6 % pflanzliche Öle 22,6 % (Sonnenblume, Raps), Calcium-orthophosphate, Säureregulator (Kaliumphosphate), Calcium-citrate, Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp. (T18), 3'-Fucosyllactose (mit LAKTOSE), 2'-Fucosyllactose/ Difucosyllactose-Gemisch (mit LAKTOSE), Vitaminmischung (Vitamin C, Riboflavin, Vitamin A, Folsäure, Vitamin D, Vitamin B12), Milchsäurebakterien (B. Lactis, B. infantis), Lacto-N-tetraose (mit LAKTOSE), 3'-Sialyllactose Natriumsalz (mit LAKTOSE), Eisensulfat, 6'-Sialyllactose Natriumsalz (mit LAKTOSE), Kaliumjodid.
Allergene sind **HERVORGEHOBEN**.

a) Nicht gewonnen aus Muttermilch.
b) Vitamin A, C und D unterstützen die normale Funktion des Immunsystems.
c) DHA für die normale Entwicklung der Sehkraft bei Säuglingen bis zum Alter von 12 Monaten.
d) ALA (Omega-3 Fettsäure) unterstützt eine normale Gehirn- & Nervenentwicklung .


Abpackung:

6 x 800 g Dose (Pulver)
Art.-Nr. 12549661
PZN DE 18886754 / AT 4891881



Ein individuelles Konzept für die besonderen Ernährungsbedürfnisse von Frühgeborenen

Frühgeborene haben, bezogen auf ihr Körpergewicht, einen höheren Nährstoffbedarf als Reifgeborene



Das erste und einzige HMO Supplement: BEBA HMO für Frühgeborene

- Anwendung für Frühgeborene **bei allen Ernährungsformen**
- Sicher und gut verträglich**³
- Verkürzt die Zeit bis zum vollständigen enteralen Nahrungsaufbau**³
- Unterstützt das qualitative Wachstum³

Zur Anreicherung von Muttermilch für Frühgeborene: BEBA FM85

- Sicher und gut verträglich**⁴
- Mehrkomponentenfortifier**
- In line mit der ESPGHAN 2022**⁵
- Einziges Frauenmilchsupplement **mit Eisen**

Wenn Stillen nicht möglich ist, deckt BEBA Frühgeborenenernährung Stufe 1 den spezifischen Nährstoffbedarf von Frühgeborenen

- Deckt den hohen Nährstoffbedarf** von Frühgeborenen bis 1.800 g entsprechend ESPGHAN 2022⁵
- Angepasster Proteingehalt** für altersgerechtes Wachstum^{6,7}
- Die erste und einzige Frühgeborenenernährung mit 2 HMO** (2'FL und LNnT), die sich in klinischen Studien als sicher und gut verträglich erwiesen haben⁶
- Partiell hydrolysiertes Protein** zur Verbesserung der gastrointestinalen Verträglichkeit^{6,8,9}

BEBA Frühgeborenenernährung Stufe 2 unterstützt das Aufholwachstum von Frühgeborenen > 1.800 g und nach Klinikentlassung

- Angepasster Proteingehalt**, für ein altersgerechtes Wachstum nach Klinikentlassung^{6,10,11}
- Angepasster Nährstoffgehalt** für die Unterstützung der Entwicklung von Gehirn und Knochen^{6,12}
- Erste und einzige Frühgeborenenernährung mit 2 HMO** (LNnT und 2'FL), die sich in klinischer Studie als sicher und gut verträglich erwiesen hat⁶
- Partiell hydrolysiertes Protein** zur Verbesserung der gastrointestinalen Verträglichkeit^{6,8,9}

Aktualisierte ESPGHAN Empfehlung¹ für die Ernährung von Frühgeborenen

Allgemeine Kernaussagen zur Ernährung von Frühgeborenen

- Empfehlung gilt für Frühgeborene bis 1.800 g**
- Wachstumsziel:**
 - Akzeptabler Gewichtsverlust 7–10 % mit Minimum an Tag 3–4.
 - Wiedererlangung Geburtsgewicht im Alter von 7–10 Tagen.
 - Gefolgt von einem perzentilen-gerechten Wachstum (wie in Utero) und einem allmählichen Übergang zum entsprechenden Geburtssperzentil der WHO innerhalb der ersten Wochen oder Monate nach dem errechneten Geburtstermin
- Enterale Ernährung:**
 - Beginn mit **kleinen Mengen Nahrung**, möglichst mit Muttermilch, **so früh wie möglich** nach der Geburt
 - Supplementierung der Muttermilch ab einer enteralen Nahrungszufuhr von **40–100 ml/kg/Tag**
 - Zur Supplementierung wird ein **Mehrkomponenten-Fortifier** empfohlen
 - Auf Grund unzureichender Evidenz wird die routinemäßige Verwendung von **aus Muttermilch gewonnenen Fortifiern nicht empfohlen**
 - Empfohlene **Nahrungszufuhr 150–180 ml/kg/Tag**

Kernaussagen zu einzelnen Nährstoffen

- Energie:**
 - 115–140 kcal/kg/Tag**, bei unzureichendem Wachstum bis 160 kcal/kg/Tag
- Protein:**
 - In regelmäßigen Abständen sollte Plasma-Harnstoff gemessen werden, um eine adäquate Proteinzufuhr sicherzustellen
 - Hydrolysiertes Protein kann für die frühe enterale Ernährung bei Frühgeborenen verwendet werden (Vorteil: schnellere Magen-Darm Passage, schnellerer enteraler Nahrungsaufbau)
- Protein/Energie Verhältnis:**
 - 2,8–3,6 g /100 kcal, vorausgesetzt die Energie- und Proteinzufuhr liegt innerhalb der Empfehlungen
- Fett:**
 - ARA und DHA sind bedingt essentiell aufgrund unzureichender Synthese aus den Vorläuferfettsäuren
- Kohlenhydrate:**
 - Das optimale Verhältnis zwischen Lactose und Glucosepolymeren (Maltodextrin, Glucosesirup) ist nicht bekannt, schnellere Verfügbarkeit von Energie aus Glucosepolymeren, daher geringere KH Gehalt in Formulas möglich als Muttermilch (Lactose).

Quellen: 1. Koletzko B, et al. World Rev Nutr Diet. Basel, Karger, 2014;110. 2. Agostoni C, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2010;50(1):85-91. 3. Hascoët (2022). Use of a Liquid Supplement Containing 2 Human Milk Oligosaccharides: The First Double-Blind, Randomized, Controlled Trial in Preterm Infants. Frontiers in Pediatrics, 10, 858380. 4. Rigo J et al. Growth and Nutritional Biomarkers of preterm Infants Fed a New Powdered Human Milk Fortifier: A Randomized Trial, JPGN 2017;65: e83-e93. 5. Embleton N et al. Enteral Nutrition in Preterm Infants: ESPGHAN Position Paper 2022. JPGN. 6. Zemrani, et al. Abstract presentation. 12th International Conference on Nutrition & Growth. 2025. 7. Cooke R, et al. Pediatr Res 2006;59(2):265-270. 8. Senterre T and Rigo J. Nestle Nutr Inst Workshop Ser. 2016;86: 39-49. 9. Mihatsch WA, et al. Acta Paediatr. 2001;90(2):196-198. 10. Mihatsch A, et al. Pediatrics. 2001;108(3):703-711. 11. Teller IC, et al. Clin Nutr. 2016;35(4):791-801. 12. Haiden N, et al. Assessment of growth status and nutritional management of prematurely born infants after hospital discharge: A position paper of the ESPGHAN Nutrition Committee. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2025.

Entspricht den aktuellen
Empfehlungen der ESPGHAN



BEBA Frühgeborenenernährung

BEBA HMO für Frühgeborene	BEBA FM 85	BEBA Stufe 1 trinkfertig	BEBA Stufe 2 trinkfertig	BEBA Stufe 2
90 Ampullen à 1,9 ml	200-g-Dose	90-ml-Flaschen	90-ml-Flaschen	400-g-Dose
- Die ersten HMO Tropfen für Frühgeborene - Zur Unterstützung des Nahrungsaufbaus - Für gestillte und nicht gestillte Frühgeborene	- Von Geburt an bis 4.000 g - Reichert die Muttermilch bedarfsgerecht an mit Eiweiß, Fett, Kohlenhydraten, Vitaminen und Mineralstoffen	- Für frühgeborene Baby bis 1.800 g - Zur Unterstützung des normalen Wachstums - Als alleinige Nahrung wenn nicht gestillt wird	- Für frühgeborene Babys von 1.800 g bis ca. 4.000 g - Als alleinige Nahrung wenn nicht gestillt wird - Zur Unterstützung des normalen Wachstums	- Für frühgeborene Babys von 1.800 g bis ca. 4.000 g - Mit Milchsäurekulturen B. lactis - Zur Unterstützung des normalen Wachstums - Als alleinige Nahrung wenn nicht gestillt wird
✓	✓	✓	✓	✓
	3,1 g/ 100 kcal	3,6 g/ 100 kcal	2,7 g/ 100 kcal	
				✓
✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓	
	LCP: DHA ^b	LCP: DHA ^b +ARA	LCP: DHA ^b +ARA	
	0,68 g/100 ml	0,6 g/100 ml	0,5 g/100 ml	

HMO^a (2'FL, LNnT)

- Für schnelleren Nahrungsaufbau (2 Tage schneller)¹
- Verbesserung des qualitativen Wachstums^{1,2}

Moderat hydrolysiertes Protein

- Für schnellere Magen-Darm Passage^{1,3}
- Unterstützt den schnelleren Nahrungsaufbau^{1,3}

Milchsäurekultur B. lactis

- sicher in der Verwendung bei Frühgeborenen.^{4,5}
- Unterstützt den Aufbau einer bifidusdominanten Darmflora.⁶

Ohne Zusatz von Stärke

Wertvolle Lipide

- β-Palmitat

- Wertvolle LCP-Fettsäuren

- MCT-Fette

a) Nicht aus Muttermilch gewonnen.

b) Gesetzlich für Säuglingsanfangsnahrung vorgeschrieben.

Nestlé BEBA FM 85 –
Frauenmilchsupplement

Zusammensetzung: Durchschnittlich enthalten		100 g Pulver	100 ml trinkfertig*	100 kcal*
Energie	kcal	435	85	100
	kJ	1818	356	418
Fett, davon	g	18,1	4,45	5,2
– gesättigte FS, davon	g	10,9	0,4	0,47
– mittelkettige Triglyceride (MCT)	g	10,0	0,68	0,8
– Docosahexaensäure (DHA)	g	0,2	0,03	0,035
Kohlenhydrate, davon	g	32,4	7,95	9,4
– Zucker	g	2,9	7,4	8,7
Eiweiß	g	35,5	2,65	3,1
Salz	g	2,3	0,16	0,19
Vitamin A	µg	8320	573	674
Vitamin D	µg	88	3,6	4,2
Vitamin E	mg	94	5	5,9
Vitamin K	µg	200	8	9,5
Vitamin C	mg	500	25	29,4
Thiamin	mg	3,5	0,17	0,2
Riboflavin	mg	4,7	0,24	0,28
Niacin	mg	35	1,6	1,92
Vitamin B6	mg	3,1	0,14	0,16
Folate	µg	1650	72	84,5
Vitamin B12	µg	5,0	0,33	0,39
Biotin	µg	82	3,8	4,5
Pantothensäure	mg	16	0,89	1,05
Natrium	mg	918	67	78,8
Kalium	mg	1210	99,9	118
Chlorid	mg	803	84,6	99,5
Calcium	mg	1890	103	121
Phosphor	mg	1095	61,3	72,1
Magnesium	mg	100	7,2	8,5
Eisen	mg	45	1,83	2,15
Zink	mg	24	1,51	1,78
Kupfer	mg	1,3	0,1	0,12
Mangan	mg	0,23	0,011	0,013
Fluorid	≤ mg	0,060	0,0024	0,0028
Selen	µg	93	8,7	10,2
Chrom	≤ µg	23	1,48	1,74
Molybdän	≤ µg	20	1,04	1,22
Jod	µg	486	29,4	34,6
Cholin	mg	230,4	25,2	29,6
Inositol	mg	132	5	5,9
L-Carnitin	mg	70,7	4	4,3
Osmolarität	mOsm/l	339		
Standardauflösung: 100 ml Frauenmilch angereichert mit 4 g FM85				
DSH001				

* 100ml Muttermilch + 4g FM85. Muttermilchwerte nach ESPGHAN 2022¹⁰



Frauenmilchsupplement zum Diätmanagement bei Frühgeborenen zur Unterstützung des Wachstums.

BEBA FM 85 reichert Frauenmilch nach aktuellen Empfehlungen (ESPGHAN 2022, Koletzko et al. 2014) bedarfsgerecht an, mit:

- ✓ Energie
- ✓ Protein (partiell hydrolysiert)
- ✓ Kohlenhydraten
- ✓ Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen
- ✓ DHA und MCT
- ✓ Von Geburt an bis 4.000 g

Zutaten:

Hydrolysiertes **MOLKENEIWEISS**, Maltodextrin, mittelkettige Triglyceride (aus Kokosfett und Palmkernfett in veränderlichen Gewichtsanteilen), Calciumglycerophosphat, Rapsöl, Calciumsalze der Orthophosphorsäure, Vitaminmischung (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Vitamin A, Riboflavin, Thiamin, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin K, Vitamin D, Biotin, Vitamin B12), **FISCHÖL**, Magnesiumchlorid, Calciumchlorid, Natriumcitrate, Cholin-tartrat, Eisensulfat, Natriumchlorid, Inositol, L-Carnitin, Zinksulfat, Taurin, Kupfersulfat, Kaliumjodid, Mangansulfat, Natriumselenit.

Allergene sind **HERVORGEHOBEN**.

Abpackung:

6 x 200 g Dose

Art.-Nr. 12498433

PZN 11851876

Nestlé BEBA HMO für Frühgeborene

Zusammensetzung: Durchschnittlich enthalten		pro Ampulle (1,9 ml)	pro 100 ml
Energie	kJ/kcal	1,8/0,4	92/22
Fett, davon	g	0,0	0,0
– gesättigte Fettsäuren	g	0,0	0,0
Kohlenhydrate, davon	≤ g	0,01	0,5
– Zucker	≤ g	0,01	0,5
– Ballaststoffe, davon	g	0,2	10
– 2'-Fucosyllactose (2'FL)	g	0,2	9,1
– Lacto-N-neotetraose	g	0,02	0,9
Eiweiß	g	0,0	0,0
Salz	g	0,0	0,04
Natrium	mg	0,32	17
Osmolarität	mOsm/l		285
DEDULP001			



- ✓ HMO 2'FL und LNnT (Verhältnis 10:1)
- ✓ Die ersten HMO Tropfen für Frühgeborene
- ✓ Zur Unterstützung des Nahrungsaufbaus
- ✓ Für gestillte und nicht gestillte Frühgeborene

Zutaten:

Wasser, 2'-Fucosyllactose (mit **LAKTOSE**), Lacto-N-neotetraose (mit **LAKTOSE**), Säureregulator (Natriumphosphate).
Allergene sind **HERVORGEHOBEN**.

Abpackung:

90 Ampullen (18 x 5 x 1,9 ml)
Art.-Nr. 12511029
PZN 18336605

Nestlé BEBA Frühgeborenennahrung Stufe 1 trinkfertig

Zusammensetzung: Durchschnittlich enthalten		100 ml trinkfertig	100 kcal
Energie	kJ/kcal	338/81	417/100
Fett, davon	g	4,0	4,9
– gesättigte Fettsäuren, davon	g	1,8	2,2
– Mittelkettige Triglyceride (MCT)	g	0,6	0,7
– einfach ungesättigte Fettsäuren	g	1,0	1,2
– mehrfach ung. Fettsäuren, davon	g	0,8	1,0
– Linolsäure (LA)*	g	0,7	0,9
– Alpha-Linolensäure (ALA)**	g	0,06	0,07
– Docosahexaensäure (DHA)**	mg	21,1	26
– Arachidonsäure (ARA)*	mg	21,1	26
Kohlenhydrate, davon	g	8,2	10,1
– Zucker, davon	g	5,9	7,3
– Laktose	g	5,7	7,0
Ballaststoffe, davon	g	0,2	0,25
– 2'Fucosyllactose	g	0,1	0,12
– Lacto-N-neotetraose	g	0,05	0,06
Eiweiß***	g	2,9	3,6
Salz	g	0,16	0,19
Vitamin A	µgRE	364	450
Vitamin D	µg	3,4	4,2
Vitamin E	mg	3,7	4,6
Vitamin K	µg	6,3	7,8
Vitamin C	mg	16	19,8
Thiamin	mg	0,13	0,16
Riboflavin	mg	0,20	0,25
Niacin	mg	1,4	1,7
Vitamin B6	mg	0,089	0,1
Folate	µgDFE	67,2	83,0
Vitamin B12	µg	0,22	0,27
Biotin	µg	4,2	5,19
Pantothensäure	mg	0,78	0,96
Natrium	mg	63	78
Kalium	mg	114	140
Chlorid	mg	76,2	94,1
Calcium	mg	121	149
Phosphor	mg	76,4	94,3
Magnesium	mg	7,99	9,86
Eisen	mg	1,8	2,2
Zink	mg	1,8	2,2
Kupfer	mg	0,089	0,1
Mangan	mg	0,0069	0,0085
Fluorid	< mg	0,0062	0,0077
Selen	µg	5,9	7,3
Chrom	< µg	8,1	10,0
Molybdän	< µg	3,6	4,44
Jod	µg	30,2	37,3
Cholin	mg	29,2	36,0
Taurin	mg	7,0	8,6
Inositol	mg	22,9	28,3
- L-Carnitin	mg	3,0	3,7
Osmolarität	mOsm/l		321
DEDWHLP026			

* Omega 6
** Omega 3
*** Hydrolysiertes Protein (Milkenprotein und Casein)



- ✓ Für frühgeborene Babys bis 1.800 g
- ✓ Als alleinige Nahrung wenn nicht gestillt wird
- ✓ Zur Unterstützung des normalen Wachstums
- ✓ Sanftes Protein, schonend aufgespalten
- ✓ Mit LCP (Omega-3 & Omega-6)
- ✓ HMO 2'FL und LNnT

Zutaten:

Wasser, **LAKTOSE** (aus **MILCH**), hydrolysierte **MAGERMILCH**, Maltodextrin, hydrolysiertes **MOLKENEIWEISS**, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps), pflanzliche Fette (Palm, Kokos), mittelkettige Triglyceride (aus Kokos- und Palmfett), Calciumglycerophosphat, 2'-Fucosyllactose (mit **LAKTOSE**), Calciumcitrate, Säureregulator (Citronensäure), Öl aus Mortierella alpina, Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp., Lacto-N-neotetraose (mit **LAKTOSE**), Magnesiumchlorid, Cholinchlorid, Vitamine (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Vitamin A, Thiamin, Riboflavin, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin K, Vitamin D, Biotin, Vitamin B12), Calciumchlorid, Inositol, Kaliumcitrate, Natriumchlorid, Kaliumorthophosphate, Taurin, Eisensulfat, Zinksulfat, L-Carnitin, Kupfersulfat, Kaliumjodid, Natriumselenat, Mangansulfat.

Allergene sind **HERVORGEHOBEN**.

Abpackung:

32 x 90 ml Flaschen
Art.-Nr. 12610985
PZN DE 19743614 / AT 4023825



Nestlé BEBA Frühgeborenennahrung
Stufe 2 trinkfertig

Zusammensetzung: Durchschnittlich enthalten		100 ml trinkfertig	100 kcal
Energie	kJ/kcal	301/72	418/100
Fett, davon	g	3,7	5,1
– gesättigte Fettsäuren, davon	g	1,4	1,9
– Mittelkettige Triglyceride (MCT)	g	0,5	0,7
– einfach ungesättigte Fettsäuren	g	1,3	1,8
– mehrfach ung. Fettsäuren, davon	g	0,7	1,0
– Linolsäure (LA)*	g	0,7	1,0
– Alpha-Linolensäure (ALA)**	g	0,06	0,08
– Docosahexaensäure (DHA)**	mg	18,0	25
– Arachidonsäure (ARA)*	mg	18,0	25
Kohlenhydrate, davon	g	7,5	10,4
– Zucker, davon	g	5,6	7,7
– Laktose	g	5,4	7,5
Ballaststoffe, davon	g	0,2	0,3
– 2' Fucosyllactose	g	0,1	0,1
– Lacto-N-neotetraose	g	0,05	0,07
Eiweiß***	g	2,0	2,8
Salz	g	0,08	0,11
Vitamin A	µgRE	60,0	83,3
Vitamin D	µg	1,7	2,4
Vitamin E	mg	1,4	1,9
Vitamin K	µg	5,5	7,6
Vitamin C	mg	14	19
Thiamin	mg	0,090	0,13
Riboflavin	mg	0,14	0,19
Niacin	mg	0,75	1,04
Vitamin B6	mg	0,070	0,097
Folate	µgDFE	20,0	27,8
Vitamin B12	µg	0,17	0,24
Biotin	µg	2,6	3,6
Pantothensäure	mg	0,76	1,05
Natrium	mg	34	47
Kalium	mg	100	139
Chlorid	mg	49,0	68,1
Calcium	mg	76,0	105,6
Phosphor	mg	48,0	66,7
Magnesium	mg	5,60	7,78
Eisen	mg	1,1	1,5
Zink	mg	0,89	1,24
Kupfer	mg	0,060	0,083
Mangan	mg	0,017	0,024
Fluorid	< mg	0,0062	0,0086
Selen	µg	3,3	4,6
Chrom	< µg	7,2	10,0
Molybdän	< µg	3,2	4,4
Jod	µg	17,0	23,6
Cholin	mg	26,0	36,1
Taurin	mg	5,8	8,1
Inositol	mg	14,0	19,4
L-Carnitin	mg	2,2	3,1
Osmolarität	mOsm/l	278	
DEDWHP018-1			



- ✓ Für frühgeborene Babys von 1.800 g bis ca. 4.000 g
- ✓ Als alleinige Nahrung wenn nicht gestillt wird
- ✓ Zur Unterstützung des normalen Wachstums
- ✓ Sanftes Protein, schonend aufgespalten
- ✓ Mit LCP (Omega-3 & Omega-6)
- ✓ HMO 2'FL und LNnT

Zutaten:

Wasser, **LAKTOSE** (aus MILCH), hydrolysierte **MAGERMILCH**, Maltodextrin, hydrolysiertes **MOLKENEIWEISS**, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps), pflanzliche Fette (Palm, Kokos), mittelkettige Triglyceride (aus Kokos- und Palmfett), Calciumglycerophosphat, 2'-Fucosyllactose (mit **LAKTOSE**), Calciumcitrate, Lacto-N-neotetraose (mit **LAKTOSE**), Öl aus Mortierella alpina, Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp., Säureregulator (Citronensäure), Cholinchlorid, Magnesiumchlorid, Vitamine (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Vitamin A, Riboflavin, Thiamin, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin K, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12), Kaliumsalze der Orthophosphorsäure, Calciumchlorid, Inositol, Natriumchlorid, Taurin, Kaliumchlorid, Eisensulfat, Zinksulfat, L-Carnitin, Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumjodid, Natriumselenat.

Allergene sind **HERVORGEHOBEN**.

Abpackung:

32 x 90 ml Flasche
Art.-Nr. 12610983
PZN DE 19743538 / AT 3939309

Nestlé BEBA Frühgeborenennahrung Stufe 2

Zusammensetzung im Durchschnitt enthalten		pro 100 g Pulver	pro 100 ml trinkfertige Nahrung	pro 100 kcal
Energie	kJ/kcal	2114/505	304/73	419/100
Fett, davon	g	26,4	3,8	5,2
– gesättigte Fettsäuren, davon	g	11,5	1,7	2,3
– Mittelkettige Triglyceride (MCT)	g	3,8	0,5	0,8
– einfach ungesättigte Fettsäuren	g	7,2	1,0	1,4
– mehrfach ung. Fettsäuren, davon	g	5,9	0,8	1,2
– Linolsäure (LA)*	g	5,0	0,7	1,0
– Alpha-Linolensäure (ALA)**	g	0,5	0,06	0,10
– Docosahexaensäure (DHA)**	mg	155	22,3	30,6
– Arachidonsäure (ARA)*	mg	155	22,3	30,6
Kohlenhydrate, davon	g	52,0	7,5	10,3
– Zucker, davon	g	38,5	5,5	7,6
– Laktose	g	37,0	5,3	7,3
Ballaststoffe, davon	g	1,1	0,2	0,22
– 2' Fucosyllactose	g	0,7	0,1	0,14
– Lacto-N-neotetraose	g	0,4	0,05	0,08
Eiweiß***	g	14,4	2,1	2,9
Salz	g	0,62	0,09	0,12
Vitamin A	µgRE	495	71,3	98,0
Vitamin D	µg	11	1,6	2,2
Vitamin E	mg	10	1,4	2,0
Vitamin K	µg	32	4,6	6,3
Vitamin C	mg	115	17	23
Thiamin	mg	0,70	0,10	0,14
Riboflavin	mg	1,0	0,14	0,20
Niacin	mg	5,0	0,72	0,1
Vitamin B6	mg	0,50	0,072	0,01
Folate	µgDFE	157	22,5	31,1
Vitamin B12	µg	1,7	0,24	0,34
Biotin	µg	16	2,3	3,2
Pantothensäure	mg	4,9	0,71	0,97
Natrium	mg	247	36	49
Kalium	mg	573	82,5	113,5
Chlorid	mg	453	65,2	89,7
Calcium	mg	570	82,1	112,9
Phosphor	mg	345	49,7	68,3
Magnesium	mg	39,5	5,69	7,8
Eisen	mg	8,3	1,2	1,6
Zink	mg	5,1	0,73	1,01
Kupfer	mg	0,42	0,060	0,08
Mangan	mg	0,13	0,018	0,03
Fluorid	< mg	0,060	0,0086	0,01
Selen	µg	25	3,6	5,0
Chrom	< µg	51	7,3	10,1
Molybdän	< µg	71	10	14,1
Jod	µg	110	15,8	21,8
Cholin	mg	145	20,9	28,7
Taurin	mg	40,0	5,8	7,9
Inositol	mg	105,0	15,1	20,8
L-Carnitin	mg	20,0	2,9	4,0
Osmolarität	mOsm/l	278		
Standardauflösung für 100 ml: 14,4 g Pulver + 90 ml Wasser				
DEDWHPB031				



- ✓ Für frühgeborene Babys von 1.800 g bis ca. 4.000 g
- ✓ Als alleinige Nahrung wenn nicht gestillt wird
- ✓ Zur Unterstützung des normalen Wachstums
- ✓ Sanftes Protein, schonend aufgespalten
- ✓ Mit Milchsäurekulturen B. lactis
- ✓ Mit LCP (Omega-3 & Omega-6)
- ✓ HMO 2'FL und LNnT

Zutaten:

LAKTOSE (aus MILCH), hydrolysiertes **MOLKENEIWEISS**, Maltodextrin, pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps), pflanzliche Fette (Palm, Kokos), mittelkettige Triglyceride (aus Palm- und Kokosfett), Calciumglycerophosphat, 2'-Fucosyllactose (mit **LAKTOSE**), Öl aus Mortierella alpina, Calciumchlorid, Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp., Lacto-N-neotetraose (mit **LAKTOSE**), Cholinbitartrat, Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid, Natriumcitrate, Vitamine (Vitamin C, Vitamin E, Pantothensäure, Niacin, Riboflavin, Thiamin, Vitamin A, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin K, Biotin, Vitamin D, Vitamin B12), Inositol, L-Arginin, Taurin, Eisensulfat, L-Carnitin, Zinksulfat, Milchsäurebakterien (Bifidobacterium animalis subsp. lactis), Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumjodid, Natriumselenat.

Allergene sind **HERVORGEHOBEN**.

Abpackung:

12 x 400 g Dose (Pulver)
Art.-Nr. 12611021
PZN DE 19743620 / AT 6008132



44
* Omega 6
** Omega 3
*** Hydrolysiertes Protein (Milkenprotein und Casein)

45
* Omega 6
** Omega 3
*** Hydrolysiertes Molkenprotein (aus Kuhmilch)

BEBA COMFORT+: Bei funktionellen gastrointestinalen Störungen (3-Monatskoliken, Blähungen, Verstopfung und/oder Aufstoßen und Spucken)

Funktionelle gastrointestinale Störungen (FGIDs) beeinträchtigen die Lebensqualität vieler Kinder und ihrer Familien.

FGIDs treten bei über 25 % aller Kleinkinder auf.

Die Verdauungsstörungen haben oft keine offensichtliche Ursache und können in Kombination mit anderen Symptomen wie zum Beispiel lang anhaltendem Schreien auftreten.¹

Die häufigsten Symptome einer Verdauungsstörung sind:¹

- **Säuglingskoliken** und **Blähungen** gepaart mit langem Weinen
- **Verstopfung** (schmerzhafter oder harter Stuhl)
- **Aufstoßen** und **Spucken**

Für welche Kinder ist BEBA COMFORT+ geeignet?

Wenn dein Baby mit der Flasche ernährt wird und vermehrt unter **Blähungen, Koliken** oder **Verstopfung** leidet, **gepaart mit viel Schreien**, kann eine Spezialnahrung zur Linderung der Beschwerden beitragen.¹

Der Schlüssel zur effektiven Behandlung von FGIDs:

Einzigartiger 6-fach Wirkkomplex

- lösliche **Ballaststoffe GOS/FOS** quellen im Darm auf und lockern den Stuhl
- Milchsäurekultur **L. reuteri** zur Unterstützung der Darmflora
- **Hydrolisiertes Molkenprotein für eine kürzere Magenverweildauer²**
- **erhöhter Magnesiumgehalt für einen lockeren Stuhl**
- **Weniger Laktose** als herkömmliche Säuglingsmilchnahrung für weniger Gasbildung
- Besonders sämig durch **erhöhten Stärkegehalt**


BEBA Anti-Reflux: Bei vermehrt auftretendem Aufstoßen und Spucken

Für welche Kinder ist BEBA Anti-Reflux geeignet?

Nach dem Trinken stoßen Babys häufig kleine Mengen Milch wieder auf. Das ist ganz normal. Hiervon betroffen sind sowohl gestillte als auch mit der Flasche ernährte Babys.

Es gibt jedoch auch Säuglinge, die **größere Mengen und häufiger als üblich aufstoßen** oder bei denen das **Aufstoßen über einen längeren Zeitraum** anhält. Bei flaschenernährten Kindern kann eine Spezialnahrung helfen.¹

Reduziert effektiv Aufstoßen und Spucken



- **Limosilactobacillus reuteri**

Die probiotische Milchsäurekultur L. reuteri beschleunigt die Magenentleerung und reduziert die Häufigkeit der Spuck-Episoden.

- **Feine Stärke und Johannisbrotkernmehl**

Stärke und Johannisbrotkernmehl machen die Nahrung besonders sämig. Dadurch bleibt sie besser im Magen und vermindert den Rückfluss in die Speiseröhre (Reflux). BEBA Anti-Reflux ist sofort nach der Zubereitung trinkfertig und muss nicht nachquellen.

- **Molkendominantes Protein**

Das besonders hochwertige BEBA-Protein hat im Vergleich zu Caseinprotein eine kürzere Magenverweildauer und verringert so das Aufstoßen.

Unsere Spezialnahrungen für Euch.



von Geburt an	von Geburt an
BEBA Comfort+	BEBA Anti-Reflux
500-g-Faltschachtel	500-g-Faltschachtel
• Bei Drei-Monats-Koliken, Blähungen, Verstopfungen und Vermehrtem Aufstoßen und Spucken • Mit 6-fach Wirkkomplex	• Bei Aufstoßen und Spucken • Reduziert Refluxbeschwerden¹³
✓	✓
✓	✓
LCP: DHA^a+ARA	LCP: DHA^a+ARA
✓	✓
Besonders hohe Proteinqualität 1,9 g/100 kcal**	Besonders hohe Proteinqualität 1,8 g/100 kcal*

Moderat hydrolysiertes Protein

- Wissenschaftlicher Nachweis der Sicherheit und Eignung: zugelassen gemäß EU-Verordnung 2016/127 für die Verwendung in Säuglingsanfangs- und Folgenahrungen¹
- Für eine Magenentleerungsrate ähnlich der gestillter Säuglinge²

Pflanzliche Öle ohne Palmöl

Wertvolle Fettsäuren

- Wertvolle LCP-Fettsäuren:
 - DHA^a
 - ARA, die Säuglinge in den ersten Lebensmonaten noch nicht ausreichend selbst bilden können

Milchsäurekultur *L. reuteri*^b

- unterstützt den Aufbau einer Darmflora³

Hochwertige Proteinqualität

- Säuglingsnahrung mit hoher Proteinqualität bei niedrigem Proteingehalt wird wissenschaftlich empfohlen⁴
- Hochwertiges Protein in bedarfsgerecht niedriger Menge, kann dazu beitragen, das Risiko für späteres Übergewicht zu vermindern⁵
- * Für eine gesunde Gewichtsentwicklung⁶⁻⁸
- ** Verbessertes Wachstum durch bedarfsgerecht angepassten Proteingehalt⁹⁻¹²

a) Gesetzlich für Säuglingsanfangsnahrung vorgeschrieben.

b) Die Milchsäurekultur *L. reuteri* (DSM 17938) wird exklusiv unter der Lizenz von BioGaia nur in Nestlé Säuglingsnahrung eingesetzt.

Nestlé BEBA COMFORT+
Spezialnahrung von Geburt an

Zusammensetzung im Durchschnitt enthalten		pro 100 g Pulver	pro 100 ml trinkfertige Nahrung	pro 100 kcal
Energie	kJ/kcal	2138/511	280/67	419/100
Fett, davon	g	26,4	3,5	5,2
– gesättigte Fettsäuren	g	2,4	0,3	0,4
– einfach ungesättigte Fettsäuren	g	16,9	2,2	3,3
– mehrfach ung. Fettsäuren, davon	g	4,8	0,6	0,9
– Linolsäure (LA)*	g	3,9	0,5	0,75
– Alpha-Linolensäure (ALA)**	g	0,3	0,04	0,06
– Docosahexaensäure (DHA)**	g	0,1	0,02	0,03
– Arachidonsäure (ARA)*	g	0,1	0,02	0,03
Kohlenhydrate, davon	g	56,7	7,4	11,0
– Zucker, davon	g	38,7	5,1	7,6
– Laktose	g	38,7	5,1	7,6
– Galacto-Oligosaccharide (GOS)***	g	1,1	0,1	0,2
– Stärke	g	16,9	2,2	3,3
Ballaststoffe, davon	g	2,0	0,3	0,45
– Fructo-Oligosaccharide (FOS)	g	0,3	0,04	0,06
– Galacto-Oligosaccharide (GOS)†	g	1,7	0,2	0,3
Eiweiß††	g	9,8	1,3	1,9
Salz	g	0,49	0,06	0,1
Vitamin A	µg	500	65,6	97,9
Vitamin D	µg	13	1,7	2,5
Vitamin E	mg	15	1,9	2,8
Vitamin K	µg	38	5,0	7,5
Vitamin C	mg	90	12	17,9
Thiamin	mg	0,50	0,066	0,099
Riboflavin	mg	0,55	0,072	0,107
Niacin	mg	3,7	0,49	0,731
Vitamin B6	mg	0,23	0,03	0,05
Folate	µg	170	22,3	33,3
Vitamin B12	µg	1,2	0,16	0,23
Biotin	µg	11	1,5	2,2
Pantothensäure	mg	2,5	0,33	0,49
Natrium	mg	195	26	38,8
Kalium	mg	560	73,4	110
Chlorid	mg	395	51,8	77,3
Calcium	mg	350	45,9	68,5
Phosphor	mg	205	26,9	40,1
Magnesium	mg	63,0	8,26	12,3
Eisen	mg	5,6	0,73	1,09
Zink	mg	3,8	0,5	0,75
Kupfer	mg	0,38	0,050	0,075
Mangan	mg	0,17	0,022	0,033
Fluorid	< mg	0,060	0,0079	0,012
Selen	µg	30	3,9	5,8
Chrom	< µg	51	6,7	10
Molybdän	< µg	72	9,4	14
Jod	µg	110	14,4	21,5
Cholin	mg	170,0	22,3	33,3
Taurin	mg	32,0	4,2	6,3
Inositol	mg	36,0	4,7	7,0
L-Carnitin	mg	12,0	1,6	2,4
Osmolarität	mOsm/l	208		
Standardauflösung für 100 ml: 13,1 g Pulver + 90 ml Wasser				
DENWHPB290				

* Omega 6

** Omega 3

*** unter 3 Monomere

† 3 Monomere oder mehr

†† hydrolysiertes Molkenprotein (aus Kuhmilch)



- ✓ Auf die besonderen Ernährungsbedürfnisse bei Verdauungsbeschwerden (funktionelle gastrointestinale Störungen) abgestimmt
- ✓ Mit einzigartigem 6-fach Wirkkomplex
 - Sanftes Protein, schonend aufgespalten
 - Mit den Milchsäurekulturen *L. reuteri*^a
 - Erhöhter Stärkegehalt
 - Mit den löslichen Ballaststoffen GOS/FOS
 - Erhöhter Magnesiumgehalt
 - Laktosereduziert
- ✓ Mit pflanzlichen Ölen ohne Palmöl
- ✓ Von Geburt an, zum Zufüttern oder als alleinige Nahrung, wenn nicht gestillt wird

Zutaten:

LAKTOSE (aus **MILCH**), pflanzliche Öle (Sonnenblume, Raps), Stärke, hydrolysiertes **MOLKENEIWEISS**, Galacto-Oligosaccharide (mit **LAKTOSE**), Kaliumorthophosphate, Calciumcitrate, Magnesiumchlorid, Cholinbitartrat, Fructo-Oligosaccharide, Öl aus *Mortierella alpina*, Öl aus der Mikroalge *Schizochytrium* sp. (T18), L-Arginin, Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Vitaminmischung (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Vitamin A, Thiamin, Riboflavin, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin K, Vitamin D, Biotin, Vitamin B12), L-Histidin, Milchsäurebakterien (*L. reuteri*)*, L-Phenylalanin, Taurin, Inositol, Eisensulfat, Calciumorthophosphat, Nukleotide (Cytidin-5'-monophosphat, Uridin-5'-monophosphat, Adenosin-5'-monophosphat, Guanosin-5'-monophosphat), L-Carnitin, Zinksulfat, Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumjodid, Natriumselenat. Allergene sind **HERVORGEHOBEN**.

a) *L. reuteri* (DSM 17938) wird exklusiv unter der Lizenz von BioGaia eingesetzt.

Abpackung:

6 x 500 g Faltschachtel (Pulver)

Art.-Nr. 12552796

PZN DE 19234479 / AT 3308595

Nestlé BEBA Anti-Reflux
Spezialnahrung von Geburt an

Zusammensetzung im Durchschnitt enthalten		pro 100 g Pulver	pro 100 ml trinkfertige Nahrung	pro 100 kcal
Energie	kJ/kcal	2171/519	280/67	418/100
Fett, davon	g	28,3	3,7	5,5
– gesättigte Fettsäuren	g	2,8	0,4	0,5
– einfach ungesättigte Fettsäuren	g	18	2,3	3,5
– mehrfach ung. Fettsäuren, davon	g	5,3	0,7	1,02
– Linolsäure (LA)*	g	4,5	0,6	0,87
– Alpha-Linolensäure (ALA)**	g	0,4	0,1	0,08
– Docosahexaensäure (DHA)**	g	0,1	0,02	0,02
– Arachidonsäure (ARA)*	g	0,1	0,02	0,02
Kohlenhydrate, davon	g	55,1	7,1	10,6
– Zucker, davon	g	50,5	6,5	9,7
– Laktose	g	50,5	6,5	9,7
– Stärke	g	2,3	0,3	0,4
Eiweiß	g	9,6	1,2	1,8
Salz	g	0,55	0,07	–
Vitamin A	µg	460	59,4	88,6
Vitamin D	µg	12	1,5	2,3
Vitamin E	mg	11	1,4	2,1
Vitamin K	µg	40	5,2	7,7
Vitamin C	mg	90	12	17
Thiamin	mg	0,54	0,07	0,104
Riboflavin	mg	1,1	0,14	0,212
Niacin	mg	4,1	0,53	0,79
Vitamin B6	mg	0,32	0,041	0,062
Folate	µg	170	21,9	32,8
Vitamin B12	µg	1,3	0,17	0,25
Biotin	µg	13	1,7	2,5
Pantothensäure	mg	3,5	0,45	0,67
Natrium	mg	220	28	42
Kalium	mg	560	72,3	107,9
Chlorid	mg	395	51,0	76,1
Calcium	mg	325	42,0	62,6
Phosphor	mg	180	23,2	34,7
Magnesium	mg	48,0	6,20	9,2
Eisen	mg	5,5	0,71	1,1
Zink	mg	5,2	0,67	1
Kupfer	mg	0,47	0,060	0,091
Mangan	mg	0,17	0,022	0,033
Fluorid	< mg	0,060	0,0077	0,012
Selen	µg	27	3,5	5,2
Chrom	< µg	52	6,7	10
Molybdän	< µg	73	9,4	14,1
Jod	µg	110	14,2	21,2
Cholin	mg	160	20,7	30,8
Taurin	mg	34,0	4,4	6,6
Inositol	mg	60,0	7,7	11,6
L-Carnitin	mg	9,5	1,2	1,8
Osmolarität	mOsm/l	211		
Standardauflösung für 100 ml: 12,9 g Pulver + 90 ml Wasser				
FRNWSB324				

* Omega 6
** Omega 3



- ✓ Bei vermehrtem Aufstoßen und Spucken mit einzigartiger Wirkstoffkombination
- ✓ Besonders sämig durch eine Mischung aus Stärke und Johannisbrotkernmehl
- ✓ Ohne Nachquellen
- ✓ Molkendominantes Protein
- ✓ Mit Milchsäurekulturen L. reuteri^a
- ✓ Von Geburt an
- ✓ Mit pflanzlichen Ölen ohne Palmöl

Zutaten:

MAGERMILCH, **LAKTOSE** (aus **MILCH**), pflanzlich Öle 13,3% (Sonnenblume, Raps), **MOLKENEIWEISS**, Verdickungsmittel (Johannisbrotkernmehl), Stärke, Calciumcitrate, Kaliumcitrate, Emulgator (Lecithine (SOJA)), Öl aus Mortierella alpina, Öl aus der Mikroalge Schizochytrium sp. (T 18), Vitaminmischung (Vitamin C, Vitamin E, Niacin, Pantothensäure, Thiamin, Riboflavin, Vitamin A, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin K, Vitamin D, Biotin, Vitamin B12), Magnesiumchlorid, Cholinbitartrat, Kaliumchlorid, L-Phenylalanin, Natriumchlorid, Natriumcitrate, Natriumorthophosphate, Milchsäu-rebakterien (L. reuteri)*, Nukleotide (Cytidin-5'-monophosphat, Uridin-5'-monophosphat, Adenosin-5'-monophosphat, Guano-sin-5'-monophosphat), Taurin, Eisensulfat, Inositol, L-Histidin, Zinksulfat, L-Carnitin, Kupfersulfat, Mangansulfat, Kaliumjodid, Natriumselenat. Allergene sind **HERVORGEHOBEN**.

*L. reuteri (DSM17938) wird exklusiv unter der Lizenz von BIOGAIA eingesetzt.

Abpackung:

6 x 500 g Faltschachtel (Pulver)

Art.-Nr. 12552795

PZN DE 19234462 / AT 5923577



Unser Bestes für Euch.

BEBA.
Unsere **Bewährte** für Euch.



BEBA expert HA.
Unser **Experte** für Euch.



BEBA Supreme.
Unsere **Innovativste** für Euch.



Unsere **Spezialnahrungen** für Euch.



Wichtige Hinweise: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO)* empfiehlt, Schwangere und Mütter über die Vorteile und Einzigartigkeit des Stillens zu informieren – insbesondere darüber, dass Stillen die beste Ernährung für den Säugling ist und den besten Schutz vor Krankheiten liefert. Mütter sollen Anleitung zur Vorbereitung und Aufrechterhaltung des Stillens erhalten, mit besonderer Betonung der Bedeutung einer ausgewogenen Ernährung in Schwangerschaft und Stillzeit. Von der unnötigen Einführung von Säuglingsmilchnahrung, anderer Nahrungsmittel oder Getränke soll abgeraten werden, da es den Stillerfolg negativ beeinträchtigen kann. Gleichermaßen sollen Mütter bezüglich der Schwierigkeit der Umkehr einer Entscheidung nicht zu Stillen gewarnt werden. Vor der Empfehlung, eine Säuglingsmilchnahrung zu benutzen, sollte die Mutter bezüglich der sozialen und finanziellen Folgen ihrer Entscheidung informiert werden: Zum Beispiel benötigt ein ausschließlich säuglingsmilchernährter Säugling in einer Woche mehr als 450 g Säuglingsmilchpulver; deshalb sollten die familiären Rahmenbedingungen und Kosten bedacht werden. Mütter sollen daran erinnert werden, dass Stillen nicht nur die beste, sondern gleichzeitig auch die finanziell günstigste Ernährung des Säuglings ist. Wenn die Entscheidung, eine Säuglingsmilch zu verwenden, getroffen ist, ist es wichtig, Informationen zur korrekten Zubereitung von Säuglingsmilchnahrung zu geben, zu betonen, dass nicht abgekochtes Wasser, nicht sterile Flaschen oder nicht korrekte Verdünnung ebenfalls zu einer Erkrankung führen können.

* Siehe: Internationaler Code zur Vermarktung von Säuglingsmilchnahrung, verabschiedet von der Weltgesundheitsversammlung in Resolution WHA 32.22, Mai 1981.